


## ANTIVOLS


**LO-S03 Antivol XLC Sundance and Cassidy III**

- X4P Quattro Bolt
- cylindre Z en trempé acier
- double revêtement en gomme
- protection pivotante contre les saletés
- avec support Snap Lock QR
- 1 clé LED & 4 clés de précision incluses
- poids : 1013g/1365g
- protection contre les tentatives d'effraction par perforation



250 23 30100	93495	Ø 14mm/115x230mm	niveau de sécurité 10
250 23 30200	93695	Ø 14mm/115x297mm	niveau de sécurité 10
250 23 35100	9495	support de rechange Snap Lock	

**LO-S02 Antivol XLC Sundance and Cassidy III**

- X4P Quattro Bolt, cylindre Z en trempé acier
- double revêtement en gomme
- câble 120cm Ø 10mm, avec support Snap Lock QR
- protection pivotante contre les saletés, les tentatives d'effraction par perforation
- 1 clé LED & 4 clés de précision incluses
- poids : 1674g


**LO-S04 Antivol XLC Sundance and Cassidy III**

- X2P Double Bolt, cylindre Z en trempé acier
- double revêtement en gomme
- câble 120cm Ø 10mm, av. support Snap Lock QR
- 1 clé LED & 4 clés simples incluses
- protection pivotante contre les saletés, les tentatives d'effraction par perforation
- poids : 1677g



250 23 30000	93995	Ø 14mm, 115x230mm, niveau 10	250 23 30300	93495	Ø 13mm, 115x230mm, niveau 8
250 23 35100	9495	support de rechange Snap Lock	250 23 35100	9495	support de rechange Snap Lock

## ANTIVOLS | DÉTAILS



## /// Cylindre à disques

Sur un cylindre à disques, en tournant la clé, une rangée de disque différents sera tournée. Avec la clé, les disques seront tournés dans la position correcte permettant ainsi l'ouverture de l'antivol.



## /// Cylindre à douille

Plusieurs cylindres à douille limitent l'ouverture du mécanisme de l'antivol. C'est uniquement lorsque le cylindre à douille est amené dans la bonne position à l'aide de la clé correspondante, que le blocage sera desserré et l'antivol pourra être ouvert.



## /// Niveau de sécurité 1-3

Les antivol XLC de niveau de sécurité 1-3 conviennent pour attacher des vélos dans un niveau de menace de vol minime. Ils sont spécifiquement prévus pour les sécurisations de court terme ou des accessoires tels que casques, paniers etc. Optimal en combinaison avec un antivol de niveau de sécurité supérieur.

## /// Niveau de sécurité 4-5

Les antivol XLC de niveau de sécurité 4 et 5 conviennent pour attacher les vélos en situation de risque normal de vol.

## /// Niveau de sécurité 6

Les antivol XLC de niveau de sécurité 6 conviennent pour attacher des vélos en situation de risque de vol normal et plus élevé. Le vélo peut être attaché à un réverbère, un panneau de signalisation, une clotûre.

## /// Niveau de sécurité 7-8

Les antivol XLC de niveau de sécurité 7-8 conviennent pour attacher des vélos en situation de risque de vol plus élevé. Le vélo peut être attaché à un réverbère, un panneau de signalisation, une clotûre. La construction massive et robuste fonctionne de manière dissuasive sur les vols potentiels et limite l'ouverture avec un outil léger.

## /// Niveau de sécurité 9-10

Les antivol XLC de niveau de sécurité 9-10 conviennent optimalement à sécuriser les vélos d'un risque de vol élevé. Le vélo peut être attaché à un lampadaire, panneau de signalisation, etc... Les antivol de ce niveau de sécurité conviennent pour une sécurité de long terme. La construction massive, robuste repousse les voleurs potentiels et même avec des outils lourds, ces antivol sont difficiles à ouvrir.

**LO-S05 Antivol XLC Sundance and Cassidy III**

- X4P Quattro Bolt
- cylindre Z en trempé acier
- protection contre les tentatives d'effraction par perforation
- double revêtement en gomme
- protection pivotante contre les saletés
- avec support Snap Lock QR
- 1 clé LED & 4 clés de précision incluses
- poids : 1013g/1365g



250 23 30400	92695	Ø 13mm, 115x230mm, niveau de sécurité 8
250 23 30500	92895	Ø 13mm, 115x292mm, niveau de sécurité 8
250 23 35100	9495	support de recharge Snap Lock

**LO-C15 Câble dragonne XLC Dalton**

- idéal pour attacher plusieurs vélos en association avec les différents antivol XLC
- revêtement vinyle
- scratch supplémentaire



250 23 34000	9995	Ø 10mm/2400mm
250 23 34100	91995	Ø 10mm/4600mm

**LO-C09 Antivol XLC Dr. Mabuse III**

- X4P Quattro Bolt
- verrouillage : cylindre avec BumbBlok
- corps avec revêtement caoutchouc (double rubber coated)
- chaîne robuste en acier trempé, renforcée de titane
- maillons à structure hexagonale
- housse de protection
- cadenas avec protection anti-vol et anti-effraction
- design arrondi pour éliminer les points de levier de pied de biche
- 1 clé à LED & 4 clés de précision fournies
- poids : 1683g/2842g



250 23 30800	95495	Ø 13mm, 10x1100mm, niveau de sécurité 10
250 23 30900	93995	Ø 13mm, 8x800mm, niveau de sécurité 9

**LO-C10 Antivol XLC Dillinger III**

- X2P Double Bolt
- verrouillage : cylindre avec BumbBlok
- corps avec double revêtement caoutchouc
- chaîne robuste en acier trempé
- cadenas avec protection anti-vol et anti-effraction
- design arrondi pour éliminer les points de levier de pied de biche
- 1 clé à LED & 4 clés de précision fournies
- poids : 960g/630g



250 23 31000	92595	Ø 25mm/1200mm, niveau de sécurité 7
250 23 31100	91995	Ø 20mm/1000mm, niveau de sécurité 7

**LO-L08 Antivol XLC Al Capone III**

- X2P Double Bolt
- verrouillage : cylindre avec BumbBlok
- corps avec double revêtement caoutchouc
- support Snap Lock QR inclus
- cadenas avec protection anti-vol et anti-effraction
- avec scratch supplémentaire
- 1 clé à LED & 4 clés de précision fournies
- poids : 877g / 527g / 427g



250 23 31300	92195	Ø 15mm/1850mm, niveau de sécurité 5
250 23 31400	91695	Ø 12mm/1850mm, niveau de sécurité 4
250 23 31500	91495	Ø 10mm/1850mm, niveau de sécurité 3
250 23 35200	9495	support de recharge Snap Lock p. antivol câble

**LO-C12 Antivol XLC Don Corleone III**

- X2P Double Bolt
- verrouillage : cylindre avec BumbBlok
- corps avec double revêtement caoutchouc
- cadenas avec protection anti-vol et anti-effraction
- avec scratch supplémentaire
- 1 clé à LED & 4 clés de précision fournies
- poids : 500g / 354g



250 23 32000	91895	Ø 15mm/1200mm niveau de sécurité 5
250 23 32100	91595	Ø 12mm/1200mm niveau de sécurité 4
250 23 32300	91195	Ø 12mm/600mm niveau de sécurité 3
250 23 35200	9495	support de recharge Snap Lock p. antivol câble

**NEW!**



**LO-L11 Antivol XLC Ronald Biggs III**

- X2P Double Bolt, code à chiffres réglable
- utilisation facile même avec les gants
- corps avec double revêtement caoutchouc
- avec support Snap Lock QR, avec scratch supplémentaire
- élasticité du câble stable même par temps froid
- poids : 744g / 454g



250 23 32500	91895	Ø 15mm/1850mm niveau de sécurité 4
250 23 32600	91595	Ø 12mm/1850mm niveau de sécurité 3
250 23 32700	91395	Ø 10mm/1850mm niveau de sécurité 2
250 23 35200	9495	support de recharge Snap Lock p. antivol câble

**LO-C14 Antivol XLC Joker**

- code à chiffres réglable
- utilisation facile même avec les gants
- câble avec revêtement en vinyle
- avec scratch supplémentaire
- poids : 710g / 525g



250 23 33000	91895	Ø 15mm/1850mm niveau de sécurité 4
250 23 33100	91595	Ø 12mm/1850mm niveau de sécurité 3
250 23 33200	91395	Ø 10mm/2200mm niveau de sécurité 2

**LO-F01 Antivol cadre XLC Fantomas**

- avec clé amovible
- fixation sur adaptateur Pletscher
- niveau de sécurité 4



250 23 06000	93695	noir
--------------	-------	------

**LO-L05 Antivol XLC Scareface**

- idéal pour sécuriser les composants tels que casques, paniers ou bagages
- combinaison des chiffres sélectionnable
- niveau de sécurité 1



250 23 14000	9795	1200mm, Ø 3mm
--------------	------	---------------



**XLC. SIMPLY WELL DONE**



# ONGUARD®

ONGUARD LOCKS

SECURITY PRODUCTS

ONGUARDLOCK.COM



101-195  
201  
202  
203  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
213  
212  
204  
214  
216  
221  
215  
217  
218  
219  
220  
220  
**223**  
225  
226  
227  
228  
232  
233  
236  
240  
265  
309  
320



référence code désignation

**ANTIVOL PLIABLE ONGUARD K9 8113**

- cylindre Z avec BumbBlok
- acier renforcé
- support inclus
- 4 clés & 1 clé LED
- indice de sécurité 80 sur 100

223 55 11300

94995

79cm, indice de sécurité 80



5 clés dont 1 clé à LED


**ULTIMATE SECURITY** SECURITY RATING **80**
**ANTIVOL PLIABLE ONGUARD K9 8115**

- acier renforcé
- support inclus
- SBC Steel Ball Combo - code de chiffre réglable,
- système à roulement à billes, facilement maniable
- 4 clés & 1 clé LED
- indice de sécurité 70 sur 100

223 55 11500

93995

112,5cm, indice de sécurité 70


**HIGH SECURITY** SECURITY RATING **70**


référence code désignation



223 55 00000

94695

**ANTIVOL U ONGUARD BRUTE LS 8000/STD 8001**

- X4P Quattro Bolt
- cylindre Z avec BumbBlok
- acier renforcé, double revêtement caoutchouc (double rubber coated)
- avec support Snap Lock QR
- 4 clés de rechange & 1 clé LED
- indice de sécurité 95 sur 100

223 55 00100

94495

111mm x 202mm, Ø 16,8mm,  
indice de sécurité 95**X4P**

Le système de fermeture X4P Quattro Bolt sécurise l'antivol en 4 positions différentes et offre ainsi une protection maximale contre la force de traction, la force de frappe, la force rotatrice et la force de levée.



223 55 00200

94395

**ANTIVOL U ONGUARD PITBULL LS 8002**

- X4P Quattro Bolt
- cylindre Z avec BumbBlok
- acier renforcé, double revêtement caoutchouc (double rubber coated)
- avec support Snap Lock QR
- 4 clés de rechange & 1 clé LED
- indice de sécurité 80 sur 100

**X4P**

Le système de fermeture X4P Quattro Bolt sécurise l'antivol en 4 positions différentes et offre ainsi une protection maximale contre la force de traction, la force de frappe, la force rotatrice et la force de levée.





référence code désignation


**ANTIVOL U ONGUARD BRUTE MINI LS 8112**

- X4P Quattro Bolt
- cylindre Z avec BumbBlok
- acier renforcé, double revêtement caoutchouc (double rubber coated)
- avec support Snap Lock QR
- 4 clés de recharge & 1 clé LED
- poids : env. 1538g
- indice de sécurité 95 sur 100



223 55 11200

94495 90mm x 140mm, Ø 16,8mm, indice de sécurité 95



Le système de fermeture X4P Quattro Bolt sécurise l'antivol en 4 positions différentes et offre ainsi une protection maximale contre la force de traction, la force de frappe, la force rotatrice et la force de levée.



5 clés dont 1 clé à LED



support universel multi-positions avec fonction blocage rapide



épaisseur 16,8mm


**ANTIVOL U ONGUARD PITBULL STD 8003**

- X4P Quattro Bolt
- cylindre Z avec BumbBlok
- acier renforcé, double revêtement caoutchouc (double rubber coated)
- avec support Snap Lock QR
- 4 clés de recharge & 1 clé LED
- poids : 1668g
- indice de sécurité 80 sur 100



223 55 00300

93795 115mm x 230mm, Ø 14mm, indice de sécurité 80




Le système de fermeture X4P Quattro Bolt sécurise l'antivol en 4 positions différentes et offre ainsi une protection maximale contre la force de traction, la force de frappe, la force rotatrice et la force de levée.



5 clés dont 1 clé à LED



support universel multi-positions avec fonction blocage rapide



épaisseur 14,0mm



référence code désignation




223 55 00500

94295

**ANTIVOL U ONGUARD PITBULL DT 8005**

- X4P Quattro Bolt
- cylindre Z avec BumbBlok
- acier renforcé, double revêtement caoutchouc (double rubber coated)
- avec support Snap Lock QR
- 4 clés de rechange & 1 clé LED
- câble 120cm, Ø 10mm
- poids : env. 1950g/1594g
- indice de sécurité 85 sur 100

115mm x 230mm, Ø 14mm,  
indice de sécurité 85**X4P**

Le système de fermeture X4P Quattro Bolt sécurise l'antivol en 4 positions différentes et offre ainsi une protection maximale contre la force de traction, la force de frappe, la force rotatrice et la force de levée.



5 clés dont 1 clé à LED


support universel multi-positions  
avec fonction blocage rapideépaisseur  
14,0mm

223 55 00600

93595

**ANTIVOL U ONGUARD PITBULL MINI 8006**

- X4P Quattro Bolt
- cylindre Z avec BumbBlok
- acier renforcé, double revêtement caoutchouc (double rubber coated)
- avec support Snap Lock QR
- 4 clés de rechange & 1 clé LED
- câble 120cm, Ø 10mm
- indice de sécurité 80 sur 100

90mm x 140mm, Ø 14mm,  
indice de sécurité 80**X4P**

Le système de fermeture X4P Quattro Bolt sécurise l'antivol en 4 positions différentes et offre ainsi une protection maximale contre la force de traction, la force de frappe, la force rotatrice et la force de levée.



5 clés dont 1 clé à LED

support universel multi-positions  
avec fonction blocage rapideépaisseur  
14,0mm




référence code désignation

**ANTIVOL U ONGUARD PITBULL MINI DT 8008**

- X4P Quattro Bolt
- cylindre Z avec BumbBlok
- acier renforcé, double revêtement caoutchouc (double rubber coated)
- avec support Snap Lock QR
- 4 clés de recharge & 1 clé LED
- câble 120cm, Ø 10mm
- poids : 1594g
- indice de sécurité 85 sur 100

223 55 00800

93995

90mm x 140mm, Ø 14mm,  
indice de sécurité 85

Le système de fermeture X4P Quattro Bolt sécurise l'antivol en 4 positions différentes et offre ainsi une protection maximale contre la force de traction, la force de frappe, la force rotatrice et la force de levée.

**ANTIVOL U ONGUARD BULLDOG MINI 8013/LS 8014**

- X2P Double Bolt, cylindre Z avec BumbBlok
- acier renforcé, double revêtement caoutchouc (double rubber coated)
- avec support Snap Lock QR
- 4 clés de recharge & 1 clé LED
- indice de sécurité 65 sur 100

223 55 01300

92695

8013, 90mm x 140mm, Ø 13mm,  
indice de sécurité 65

223 55 01400

92895

8014, 90mm x 240mm, Ø 13mm,  
indice de sécurité 65

Le système de fermeture X2P Double Bolt sécurise l'antivol en 2 positions différentes et offre ainsi une protection maximale contre la force de traction, de frappe, la force rotatrice et la force de levée.



Ø 13 mm



référence code désignation



223 55 01000

92795

**ANTIVOL U ONGUARD BULLDOG COMBO STD 8010 C**

- X2P Double Bolt
- SBC Steel Ball Combo - libre choix de la combinaison de chiffres
- acier renforcé, double revêtement caoutchouc (double rubber coated)
- avec support Snap Lock QR
- poids : env. 1313g
- indice de sécurité 65 sur 100



115mm x 230mm, Ø 13mm,  
indice de sécurité 65



Le système de fermeture X2P Double Bolt sécurise l'antivol en 2 positions différentes et offre ainsi une protection maximale contre la force de traction, de frappe, la force rotatrice et la force de levée.



Steel Ball Combo: utilisation facile et grande sécurité, choix libre de la combinaison de chiffres

support universel multi-positions avec fonction blocage rapide

épaisseur 13,0mm



Ø 13 mm



223 55 01310

92795

**ANTIVOL U ONGUARD BULLDOG MINI 8013 C**

- X2P Double Bolt
- SBC Steel Ball Combo - libre choix de la combinaison de chiffres
- acier renforcé, double revêtement caoutchouc (double rubber coated)
- avec support Snap Lock QR
- indice de sécurité 65 sur 100



90mm x 140mm, Ø 13mm,  
indice de sécurité 65



Le système de fermeture X2P Double Bolt sécurise l'antivol en 2 positions différentes et offre ainsi une protection maximale contre la force de traction, de frappe, la force rotatrice et la force de levée.



Steel Ball Combo: utilisation facile et grande sécurité, choix libre de la combinaison de chiffres

support universel multi-positions avec fonction blocage rapide

épaisseur 13,0mm



Ø 13 mm





référence code désignation




223 55 01410

92895

**ANTIVOL U ONGUARD BULLDOG MINI LS8014 C**

- X2P Double Bolt
- SBC Steel Ball Combo - libre choix de la combinaison de chiffres
- acier renforcé, double revêtement caoutchouc (double rubber coated)
- avec support Snap Lock QR
- indice de sécurité 70 sur 100

90mm x 240mm, Ø 13mm,  
indice de sécurité 70**X2P SBC**

Le système de fermeture X2P Double Bolt sécurise l'antivol en 2 positions différentes et offre ainsi une protection maximale contre la force de traction, de frappe, la force rotatrice et la force de levée.




Steel Ball Combo: utilisation facile et grande sécurité, choix libre de la combinaison de chiffres



support universel multi-positions avec fonction blocage rapide



épaisseur 13,0mm



223 55 01510

92995

**ANTIVOL U ONGUARD BULLDOG MINI DT8015 C**

- X2P Double Bolt
- SBC Steel Ball Combo - libre choix de la combinaison de chiffres
- acier renforcé, double revêtement caoutchouc (double rubber coated)
- avec support Snap Lock QR
- indice de sécurité 70 sur 100

90mm x 240mm, Ø 13mm,  
indice de sécurité 70**X2P SBC**

Le système de fermeture X2P Double Bolt sécurise l'antivol en 2 positions différentes et offre ainsi une protection maximale contre la force de traction, de frappe, la force rotatrice et la force de levée.



Steel Ball Combo: utilisation facile et grande sécurité, choix libre de la combinaison de chiffres



support universel multi-positions avec fonction blocage rapide



épaisseur 13,0mm



référence code désignation



223 55 01600

97995




**ANTIVOL CHAÎNE ONGUARD BEAST 8016**

- X4P Quattro Bolt
- cylindre z-key incl. BumbBlok
- revêtement caoutchouc (double rubber coated)
- chaîne en acier avec renfort titane
- 5 clés dont 1 clé à LED
- poids : env. 5768g
- indice de sécurité 99 sur 100

1100mm, Ø 14mm, indice de sécurité 99



Le système de fermeture X4P Quattro Bolt sécurise l'antivol en 4 positions différentes et offre ainsi une protection maximale contre la force de traction, la force de frappe, la force rotatrice et la force de levée.

		
5 clés dont 1 clé à LED	antivol U avec système de fermeture X4P Quattro Bolt Short Shackle	épaisseur 14,0mm



223 55 01700

96995

**ANTIVOL CHAÎNE ONGUARD BEAST 8017/8018**

- X2P Dual Lock Down
- cylindre z-key incl. BumbBlok
- revêtement caoutchouc (double rubber coated)
- chaîne en acier avec renfort titane
- 5 clés dont 1 clé à LED
- poids : env. 3940g/6879g
- indice de sécurité 95 sur 100


Beast 8017 1100mm, Ø 12mm, indice de sécurité 95

Beast 8018 1800mm, Ø 12mm, indice de sécurité 95



Le système de fermeture X2P Double Bolt sécurise l'antivol en 2 positions différentes et offre ainsi une protection maximale contre la force de traction, de frappe, la force rotatrice et la force de levée.

		
5 clés dont 1 clé à LED	cadenas avec système de fermeture X2P Dual Lock Down	épaisseur 12,0mm





référence code désignation

**ANTIVOL CHAÎNE ONGUARD MASTIFF**

- X2 Power Bolt
- cylindre Z avec BumbBlok
- double revêtement caoutchouc (double rubber coated)
- chaîne en acier avec renfort titane
- housse pour une protection de chaîne optimale
- 4 clés de rechange & 1 clé LED

223 55 02210	94995	<b>8117</b> , 700mm, Ø 10mm, indice de sécurité 80
223 55 02000	95995	<b>8020</b> , 1100mm, Ø 10mm, indice de sécurité 80
223 55 02220	97295	<b>8118</b> , 1500mm, Ø 10mm, indice de sécurité 80
223 55 02100	97595	<b>8021</b> , 1800mm, Ø 10mm, indice de sécurité 80



Le système de fermeture X2P Double Bolt sécurise l'antivol en 2 positions différentes et offre ainsi une protection maximale contre la force de traction, de frappe, la force rotatrice et la force de levée.

		
5 clés dont 1 clé à LED	avec système de fermeture X2P Double Bolt Dual Lock Down	épaisseur 10,0mm

**ANTIVOL CHAÎNE ONGUARD MASTIFF 8022C**

- X2 Power Bolt
- SBC Steel Ball Combo - code à chiffres réglable, 10.000 combinaisons possibles, système à roulement à billes facilement maniable
- embouts en métal protègent contre les forces de traction et des coups
- acier trempé, double revêtement caoutchouc
- corps de serrure avec revêtement caoutchouc (double rubber coated)
- chaîne en acier trempé, avec renfort titane, maillons carrés
- housse de protection
- poids : 1214g
- indice de sécurité 60 sur 100

223 55 02200	92795	<b>800mm</b> , Ø 8mm, indice de sécurité 60
--------------	-------	---



Le système de fermeture X2P Double Bolt sécurise l'antivol en 2 positions différentes et offre ainsi une protection maximale contre la force de traction, de frappe, la force rotatrice et la force de levée.

	
Steel Ball Combo: utilisation facile et grande sécurité, choix libre de la combinaison de chiffres	épaisseur 8,0mm



référence code désignation



223 55 02230  
223 55 02240

93440  
93680

**ANTIVOL CHAÎNE ONGUARD MASTIFF**

- X2 Power Bolt
- cylindre Z avec BumbBlok
- double revêtement caoutchouc (double rubber coated)
- chaîne en acier avec renfort titane
- housse pour une protection de chaîne optimale
- 4 clés de rechange & 1 clé LED

**8119**, 800mm, Ø 8mm, indice de sécurité 70  
**8120**, 1200mm, Ø 8mm, indice de sécurité 70



Le système de fermeture X2P Double Bolt sécurise l'antivol en 2 positions différentes et offre ainsi une protection maximale contre la force de traction, de frappe, la force rotatrice et la force de levée.

<p>5 clés dont 1 clé à LED</p>	<p>avec système de fermeture X2P Double Bolt Dual Lock Down</p>	<p>épaisseur 8,0mm</p>



**HIGH SECURITY** SECURITY 10 20 30 40 **70** RATING 0 80 90 100

223 55 02250  
223 55 02260  
223 55 02270  
223 55 02280

91995  
92195  
91795  
91895

**ANTIVOL CHAÎNE ONGUARD MASTIFF**

- X2 Power Bolt
- SBC Steel Ball Combo - code à chiffres réglable, 10.000 combinaisons possibles, système à roulement à billes facilement maniable
- embouts en métal protègent contre les forces de traction et des coups
- acier renforcé, double revêtement caoutchouc
- corps de serrure avec revêtement caoutchouc (double rubber coated)
- chaîne en acier renforcé, avec renfort titane, maillons carrés
- housse de protection

**8122C**, 750mm, Ø 6mm, indice de sécurité 50  
**8123C**, 1200mm, Ø 6mm, indice de sécurité 50  
**8124C**, 750mm, Ø 4mm, indice de sécurité 50  
**8125C**, 1200mm, Ø 4mm, indice de sécurité 50



Le système de fermeture X2P Double Bolt sécurise l'antivol en 2 positions différentes et offre ainsi une protection maximale contre la force de traction, de frappe, la force rotatrice et la force de levée.

<p>épaisseur 6,0 ou 4,0mm</p>



**HIGH SECURITY** SECURITY 10 20 30 40 **50** RATING 0 80 90 100



référence code désignation

**ANTIVOL CÂBLE BLINDÉ ONGUARD ROTTWEILER 8023/8023L**

- X2 Power Bolt
- cylindre z-key incl. BumbBlok
- double revêtement caoutchouc (double rubber coated)
- 5 clés dont 1 clé LED
- poids : 3001g/5258g
- indice de sécurité 60 sur 100



223 55 02300

95795 Rottweiler 8023 1100mm, Ø 30mm, indice de sécurité 60

223 55 02350


97595 Rottweiler 8023L 2200mm, Ø 30mm, indice de sécurité 60



Le système de fermeture X2P Double Bolt sécurise l'antivol en 2 positions différentes et offre ainsi une protection maximale contre la force de traction, de frappe, la force rotatrice et la force de levée.



5 clés dont 1 clé à LED

avec système de fermeture X2P  
Double Bolt Dual Lock Downépaisseur  
30,0mm**ANTIVOL CÂBLE BLINDÉ ONGUARD ROTTWEILER 8024/8025**

- X2 Power Bolt
- cylindre z-key incl. BumbBlok
- double revêtement caoutchouc (double rubber coated)
- 5 clés dont 1 clé LED
- poids : env. 1771g/2420g
- indice de sécurité 50 sur 100



223 55 02400

93495 Rottweiler 8024 1200mm, Ø 25mm, indice de sécurité 50

223 55 02500


94595 Rottweiler 8025 1800mm, Ø 25mm, indice de sécurité 50



Le système de fermeture X2P Double Bolt sécurise l'antivol en 2 positions différentes et offre ainsi une protection maximale contre la force de traction, de frappe, la force rotatrice et la force de levée.



5 clés dont 1 clé à LED

avec système de fermeture X2P  
Double Bolt Dual Lock Downépaisseur  
25,0mm

référence code désignation



223 55 02600

92595

**ANTIVOL CÂBLE BLINDÉ ONGUARD ROTTWEILER 8026**

- X2 Power Bolt
- cylindre z-key incl. BumbBlok
- double revêtement caoutchouc (double rubber coated)
- 5 clés dont 1 clé LED
- poids : env. 1009g
- indice de sécurité 50 sur 100



1000mm, Ø 20mm, indice de sécurité 50



Le système de fermeture X2P Double Bolt sécurise l'antivol en 2 positions différentes et offre ainsi une protection maximale contre la force de traction, de frappe, la force rotatrice et la force de levée.



**HIGH SECURITY** SECURITY 10 20 30 40 **50** RATING 0 80 90 100

223 55 02610

92650

**ANTIVOL CÂBLE BLINDÉ ONGUARD ROTTWEILER 8126/8127**

- X2 Power Bolt
- SBC Steel Ball Combo - combinaison interchangeable, bien manœuvrable, roulement à billes
- cylindre z-key incl. BumbBlok
- double revêtement caoutchouc (double rubber coated)
- poids : env. 852g (8126)
- indice de sécurité 45 (8126) / 50 (8127) sur 100



**8126C** 800mm, Ø 15mm, indice de sécurité 45


223 55 02710

92695

**8127C** 800mm, Ø 20mm, indice de sécurité 50



Le système de fermeture X2P Double Bolt sécurise l'antivol en 2 positions différentes et offre ainsi une protection maximale contre la force de traction, de frappe, la force rotatrice et la force de levée.



**HIGH SECURITY** SECURITY 10 20 30 40 **50** RATING 0 80 90 100



référence code désignation

**ANTIVOL CÂBLE SPIRALES ONGUARD DOBERMANN 8027**

- X2 Power Bolt
- cylindre z-key incl. BumbBlok
- double revêtement caoutchouc (double rubber coated)
- avec support Snap Lock QR
- avec scratch supplémentaire
- 5 clés dont 1 clé LED
- poids : 948g
- indice de sécurité 43 sur 100

223 55 02700

92695

1850mm, Ø 15mm, indice de sécurité 43

**X2P**

Le système de fermeture X2P Double Bolt sécurise l'antivol en 2 positions différentes et offre ainsi une protection maximale contre la force de traction, de frappe, la force rotatrice et la force de levée.

**ANTIVOL CÂBLE SPIRALES ONGUARD DOBERMANN 8028**

- X2 Power Bolt
- cylindre z-key incl. BumbBlok
- double revêtement caoutchouc (double rubber coated)
- avec support Snap Lock QR
- avec scratch supplémentaire
- 5 clés fournies
- poids : 610g
- indice de sécurité 40 sur 100

223 55 02800

91795

1850mm, Ø 12mm, indice de sécurité 40

223 55 02850

94995

kit de 3 unités, 1850mm, Ø 12mm, un seul et même type de clé correspond (fermeture identique !), 5 clés par antivol fournies, indice de sécurité 40

**X2P**

Le système de fermeture X2P Double Bolt sécurise l'antivol en 2 positions différentes et offre ainsi une protection maximale contre la force de traction, de frappe, la force rotatrice et la force de levée.



référence code désignation



223 55 02900

91495


**ANTIVOL CÂBLE SPIRALES ONGUARD DOBERMANN 8029**

- X2 Power Bolt
- cylindre z-key incl. BumbBlok
- double revêtement caoutchouc (double rubber coated)
- avec support Snap Lock QR
- avec scratch supplémentaire
- 5 clés fournies
- poids : 510g
- indice de sécurité 35 sur 100

1850mm, Ø 10mm, indice de sécurité 35

**X2P**

Le système de fermeture X2P Double Bolt sécurise l'antivol en 2 positions différentes et offre ainsi une protection maximale contre la force de traction, de frappe, la force rotatrice et la force de levée.



avec système de fermeture X2P Double Bolt Dual Lock Down

épaisseur 10,0mm

support Twist Lock avec fonction Quick Release, montage horizontal ou vertical



5 clés fournies

Ø 10 mm



223 55 03100

91895

**ANTIVOL CÂBLE SPIRALES ONGUARD DOBERMANN COMBO 8031**

- X2 Power Bolt
- SBC Steel Ball Combo - combinaison interchangeable
- double revêtement caoutchouc (double rubber coated)
- avec support Snap Lock QR
- avec scratch supplémentaire
- poids : 620g
- indice de sécurité 40 sur 100

1850mm, Ø 12mm, indice de sécurité 40

**SBC**

Le système de fermeture SBC Steel Ball Combo sécurise l'antivol en 2 positions différentes et offre ainsi une protection maximale contre la force de traction, de frappe, la force rotatrice et la force de levée.



Steel Ball Combo: utilisation facile et grande sécurité, choix libre de la combinaison de chiffres

support Twist Lock avec fonction Quick Release, montage horizontal ou vertical

épaisseur 12,0mm

Ø 12 mm





référence code désignation

**ANTIVOL CÂBLE SPIRALES ONGUARD DOBERMANN COMBO 8032**

- X2 Power Bolt
- SBC Steel Ball Combo - combinaison interchangeable
- double revêtement caoutchouc (double rubber coated)
- avec support Snap Lock QR
- avec scratch supplémentaire
- poids : env. 510g
- indice de sécurité 35 sur 100




223 55 03200

91495

1850mm, Ø 10mm, indice de sécurité 35



Le système de fermeture SBC Steel Ball Combo sécurise l'antivol en 2 positions différentes et offre ainsi une protection maximale contre la force de traction, de frappe, la force rotatrice et la force de levée.



Steel Ball Combo: utilisation facile et grande sécurité, choix libre de la combinaison de chiffres



support Twist Lock avec fonction Quick Release, montage horizontal ou vertical



épaisseur 10,0mm

**ANTIVOL CÂBLE SPIRALES ONGUARD DOBERMANN COMBO 8031GLO****rétro-éclairage des chiffres à LED**

- X2 Power Bolt
- SBC Steel Ball Combo - combinaison interchangeable
- double revêtement caoutchouc (double rubber coated)
- avec support Snap Lock QR
- avec scratch supplémentaire
- poids : env. 622g
- indice de sécurité 40 sur 100



223 55 03150

92095

1850mm, Ø 12mm, indice de sécurité 40



Le système de fermeture SBC Steel Ball Combo sécurise l'antivol en 2 positions différentes et offre ainsi une protection maximale contre la force de traction, de frappe, la force rotatrice et la force de levée. Grâce aux chiffres rétro-éclairés on trouve même dans l'obscurité toujours la bonne combinaison.



SBC - Steel Ball Combo GLO dans l'obscurité : lumière bleue combinaison interchangeable



support Twist Lock avec fonction Quick Release, montage horizontal ou vertical



épaisseur 12,0mm



référence code désignation



223 55 03600

93495

**ANTIVOL CÂBLE ONGUARD AKITA 8036/8037**

- X2 Power Bolt
- cylindre z-key incl. BumbBlok
- double revêtement caoutchouc (double rubber coated)
- avec scratch supplémentaire
- 5 clés fournies
- poids : env. 2000g/1157g
- indice de sécurité 50 sur 100

Akita 8036 1850mm, Ø 20mm, indice de sécurité 50

223 55 03700

92895


Akita 8037 1000mm, Ø 20mm, indice de sécurité 50

**X2P**

Le système de fermeture X2P Double Bolt sécurise l'antivol en 2 positions différentes et offre ainsi une protection maximale contre la force de traction, de frappe, la force rotatrice et la force de levée.



5 clés dont 1 clé à LED

avec système de fermeture X2P  
Double Bolt Dual Lock Downépaisseur  
20,0mm
**HIGH SECURITY** SECURITY **50** RATING  
10 20 30 40 50 60 80 90 100


223 55 03800

92295

**ANTIVOL CÂBLE ONGUARD AKITA 8038**

- X2 Power Bolt
- cylindre z-key incl. BumbBlok
- double revêtement caoutchouc (double rubber coated)
- avec scratch supplémentaire
- 5 clés fournies
- poids : env. 770g
- indice de sécurité 45 sur 100

1000mm, Ø 15mm, indice de sécurité 45

**X2P**

Le système de fermeture X2P Double Bolt sécurise l'antivol en 2 positions différentes et offre ainsi une protection maximale contre la force de traction, de frappe, la force rotatrice et la force de levée.



5 clés dont 1 clé à LED

avec système de fermeture X2P  
Double Bolt Dual Lock Downépaisseur  
15,0mm
**HIGH SECURITY** SECURITY **45** RATING  
10 20 30 40 45 50 60 80 90 100




référence code désignation



### ANTIVOL CÂBLE ONGUARD AKITA 8039

- X2 Power Bolt
- cylindre z-key incl. BumbBlok
- double revêtement caoutchouc (double rubber coated)
- avec scratch supplémentaire
- 5 clés fournies
- poids : env. 420g
- indice de sécurité 40 sur 100

223 55 03900

91495

1200mm, Ø 12mm, indice de sécurité 40

## X2P

Le système de fermeture X2P Double Bolt sécurise l'antivol en 2 positions différentes et offre ainsi une protection maximale contre la force de traction, de frappe, la force rotatrice et la force de levée.



5 clés dont 1 clé à LED

avec système de fermeture X2P  
Double Bolt Dual Lock Downépaisseur  
12,0mm

**HIGH SECURITY** SECURITY 10 20 30 40 **40** RATING 0 80 90 100

### ANTIVOL CÂBLE ONGUARD AKITA 8042

- X2 Power Bolt
- SBC Steel Ball Combo - combinaison interchangeable
- double revêtement caoutchouc (double rubber coated)
- avec scratch supplémentaire
- poids : env. 490g
- indice de sécurité 35 sur 100


223 55 04200

91495

1850mm, Ø 10mm, indice de sécurité 35

## SBC

Le système de fermeture SBC Steel Ball Combo sécurise l'antivol en 2 positions différentes et offre ainsi une protection maximale contre la force de traction, de frappe, la force rotatrice et la force de levée

Steel Ball Combo: utilisation facile  
et grande sécurité, choix libre de  
la combinaison de chiffresavec 2 fermetures scratch  
pour un meilleur transportépaisseur  
10,0mm

**BASIC SECURITY** SECURITY 10 20 30 35 **35** SECURITY RATING 0 50 60 70 80 90 100

référence code désignation

**NEW!****CÂBLE DRAGONNE ONGUARD AKITA 8043/8044/8073**

- avec scratch supplémentaire
- poids : env. 470g/290g
- indice de sécurité 35 sur 100



223 55 04300

91095 **Akita 8043** 2200mm, Ø 10mm,  
indice de sécurité 35

223 55 04400

9795 **Akita 8044** 1200mm, Ø 10mm,  
indice de sécurité 35

223 55 04500

92495 **Akita 8073** 9000mm, Ø 10mm,  
indice de sécurité 35 **NEW!**


Akita 8043



Akita 8044



Akita 8073

épaisseur  
10,0mm**ANTIVOL CÂBLE ONGUARD TERRIER 8061/8062**


- combinaison interchangeable à 4 chiffres
- revêtement en vinyle très résistant
- avec fermeture scratch supplémentaire
- poids : env. 194g/255g
- indice de sécurité 25 sur 100



223 55 06100

9995 **Terrier Combo 8061** 1200mm, Ø 6mm,  
indice de sécurité 25

223 55 06200

91095 **Terrier Combo 8062** 2100mm, Ø 6mm,  
indice de sécurité 25épaisseur  
6,0mm**SUPPORT DE RECHANGE ONGUARD**

- pour antivols câble et U



223 59 99800

9695 pour antivol câble

à partir de 2012

223 59 99900

9695 pour antivol U

à partir de 2012



223 59 99800



223 59 99900



référence code désignation



## REVOLVER X4P



223 55 20000

91995

### CYLINDRE ONGUARD REVOLVER 8174

- combinable avec la plupart de systèmes d'antivol Onguard p. ex. antivol câble spirales, câble blindé, chaîne, pliables, etc.
- X4P Quattro Bolt
- extrêmement robuste, alliage d'acier-aluminium léger, plus dur que le titane
- 5 clés dont 1 clé LED



Le système de fermeture X2P Double Bolt sécurise l'antivol en 2 positions différentes et offre ainsi une protection maximale contre la force de traction, de frappe, la force rotatrice et la force de levée.



223 55 20100

91995

### CYLINDRE À CODE ONGUARD REVOLVER 8175

- combinable avec la plupart de systèmes d'antivol Onguard p. ex. antivol câble spirales, câble blindé, chaîne, pliables, etc.
- X4P Quattro Bolt
- extrêmement robuste, alliage d'acier-aluminium léger, plus dur que le titane



Le système de fermeture X2P Double Bolt sécurise l'antivol en 2 positions différentes et offre ainsi une protection maximale contre la force de traction, de frappe, la force rotatrice et la force de levée.



223 55 20200

9995

### CÂBLE SPIRALES ONGUARD 8176/8177

- compatible avec cylindre de serrure Onguard Revolver à clé / à combinaison



8176, 1850mm, Ø 12mm, indice de sécurité 45, sans cylindre de serrure

223 55 20210

91195

8177, 1850mm, Ø 15mm, indice de sécurité 50, sans cylindre de serrure



référence code désignation



<p>223 55 20220</p> <p>223 55 20230</p>	<p>93195</p> <p>93795</p>	<p><b>SYSTÈME DE PLIAGE ONGUARD 8178/8179</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>compatible avec cylindre de serrure Onguard Revolver à clé / à combinaison</li> </ul> <p>8178, 790mm, sans cylindre de serrure, indice de sécurité 85</p> <p>8179, 1125mm, sans cylindre de serrure, indice de sécurité 85</p>   
<p>223 55 20240</p> <p>223 55 20250</p>	<p>9620</p> <p>9720</p>	<p><b>CÂBLE ONGUARD 8180/8181</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>compatible avec cylindre de serrure Onguard Revolver à clé / à combinaison</li> </ul> <p>8180, 800mm, Ø 12mm, sans cylindre de serrure, indice de sécurité 45</p> <p>8181, 1200mm, Ø 12mm, sans cylindre de serrure, indice de sécurité 45</p>   
<p>223 55 20260</p> <p>223 55 20270</p>	<p>91295</p> <p>91695</p>	<p><b>CÂBLE BLINDÉ ONGUARD 8182/8183</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>compatible avec cylindre de serrure Onguard Revolver à clé / à combinaison</li> </ul> <p><b>8182</b>, 800mm, Ø 15mm, sans cylindre de serrure, indice de sécurité 55</p> <p><b>8183</b>, 1200mm, Ø 15mm, sans cylindre de serrure, indice de sécurité 55</p>   
<p>223 55 20280</p> <p>223 55 20290</p>	<p>92395</p> <p>92695</p>	<p><b>CHAÎNE ONGUARD 8184/8185</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>compatible avec cylindre de serrure Onguard Revolver à clé / à combinaison</li> </ul> <p>8184, 1200mm, Ø 8mm, sans cylindre de serrure, indice de sécurité 75</p> <p>8185, 1500mm, Ø 8mm, sans cylindre de serrure, indice de sécurité 75</p>   



référence	code	désignation
		<p><b>ANTIVOL U ONGUARD NEON 8153/8154/8155</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verrouillage JAW</li> <li>• cylindre DS (double Snake)</li> <li>• acier trempé, double revêtement en gomme (double rubber coated)</li> <li>• support et 1 clé de rechange incluses</li> </ul> <p><b>information pour le détaillant :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>vendu par 5</b></li> </ul>
223 56 00000	91795	8153, 115 x 230mm, divers coloris, vendu par 5 unités
223 56 00100	91995	8154, 115 x 230mm, divers coloris, vendu par 5 unités avec câble 120 x 100mm,
223 56 00200	91595	8155, 90 x 140mm, divers coloris, vendu par 5 unités
		 
		<p><b>ANTIVOL CÂBLE SPIRALES ONGUARD NEON 8156/8157</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verrouillage JAW</li> <li>• cylindre DS (double Snake)</li> <li>• acier trempé, double revêtement en gomme (double rubber coated)</li> <li>• support et 1 clé de rechange incluses</li> </ul> <p><b>information pour le détaillant :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>vendu par 10</b></li> </ul>
223 56 01000	91095	8156, 180cm, Ø 12mm, divers coloris, vendu par 10 unités
223 56 01100	9895	8157, 180cm, Ø 10mm, divers coloris, vendu par 10 unités
		 
		<p><b>ANTIVOL CÂBLE ONGUARD NEON 8162/8163/8165</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verrouillage JAW</li> <li>• cylindre DS (double Snake)</li> <li>• double revêtement en gomme (double rubber coated)</li> <li>• support et 1 clé de rechange incluses</li> </ul> <p><b>information pour le détaillant :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>vendu par 10</b></li> </ul>
223 56 01500	9995	8162, 180cm, Ø 12mm, divers coloris, vendu par 10 unités
223 56 01600	9760	8163, 120cm, Ø 12mm, divers coloris, vendu par 10 unités
223 56 01700	9695	8165, 120cm, Ø 10mm, divers coloris, vendu par 10 unités
		 
		<p><b>ANTIVOL CÂBLE SPIRALES ONGUARD NEON COMBO 8159/8160</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verrouillage JAW</li> <li>• cylindre DS (double Snake)</li> <li>• double revêtement en gomme (double rubber coated)</li> <li>• support et 1 clé de rechange incluses</li> </ul> <p><b>information pour le détaillant :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>vendu par 10</b></li> </ul>
223 56 02000	91095	8159, 180cm, Ø 12mm, divers coloris, vendu par 10 unités
223 56 02100	9895	8160, 180cm, Ø 10mm, divers coloris, vendu par 10 unités
		 
		<p><b>ANTIVOL CÂBLE À COMBINAISON NEON 8168/8169</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verrouillage JAW</li> <li>• cylindre DS (double Snake)</li> <li>• double revêtement en gomme (double rubber coated)</li> <li>• support et 1 clé de rechange incluses</li> </ul> <p><b>information pour le détaillant :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>vendu par 10</b></li> </ul>
223 56 03000	9995	8168, 180cm, Ø 12mm, divers coloris, vendu par 10 unités
223 56 03100	9895	8169, 120cm, Ø 12mm, divers coloris, vendu par 10 unités
		 

référence	code	désignation
223 56 03500	91095	<p><b>CADENAS ONGUARD NEON 8240</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cylindre DS (double Snake)</li> <li><b>information pour le détaillant :</b></li> <li>• <b>vendu par 6</b></li> </ul> <p>8240, Ø 8mm, divers coloris, vendu par 6</p>  
223 56 03550	91195	<p><b>CADENAS ONGUARD NEON 8243</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cylindre DS (double Snake)</li> <li>• à code</li> <li><b>information pour le détaillant :</b></li> <li>• <b>vendu par 6</b></li> </ul> <p>8243, Ø 8mm, divers coloris, vendu par 6</p>  
223 56 03600	91695	<p><b>ANTIVOL CÂBLE ONGUARD NEON 8241</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cylindre DS (double Snake)</li> <li>• double revêtement en gomme (double rubber coated)</li> <li><b>information pour le détaillant :</b></li> <li>• <b>vendu par 6</b></li> </ul> <p>8241, 1200 x Ø10mm, Ø 8mm, divers coloris, vendu par 6</p>  
223 56 03700	91995	<p><b>ANTIVOL CHAÎNE ONGUARD NEON 8242</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cylindre DS (double Snake)</li> <li>• double revêtement en gomme (double rubber coated)</li> <li><b>information pour le détaillant :</b></li> <li>• <b>vendu par 6</b></li> </ul> <p>8242, 1200 x Ø 6mm, Ø 8mm, divers coloris, vendu par 6</p>  
223 56 03800	91795	<p><b>ANTIVOL CÂBLE ONGUARD COMBO NEON 8244</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cylindre DS (double Snake)</li> <li>• double revêtement en gomme (double rubber coated)</li> <li>• à code</li> <li><b>information pour le détaillant :</b></li> <li>• <b>vendu par 6</b></li> </ul> <p>8244, 1200 x Ø10mm, Ø 8mm, divers coloris, vendu par 6</p>  
223 56 04000	92195	<p><b>ANTIVOL CHAÎNE ONGUARD COMBO NEON 8245</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cylindre DS (double Snake)</li> <li>• double revêtement en gomme (double rubber coated)</li> <li>• à code</li> <li><b>information pour le détaillant :</b></li> <li>• <b>vendu par 6</b></li> </ul> <p>8245, 1200 x Ø10mm, Ø 8mm, divers coloris, vendu par 6</p>  




référence	code	désignation
223 56 05000	9498	<p><b>ANTIVOL CÂBLE ONGUARD LIGHTWEIGHT 8187</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• câble en acier avec revêtement vinyle</li> <li>• 1 clé de rechange</li> </ul> <p><b>information pour le détaillant :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vendu par 10 unités</li> </ul> <p>8187, 600 x Ø 6mm, divers coloris, vendu par 10 unités</p>  
223 56 05100	9598	<p><b>ANTIVOL CÂBLE À SPIRALES ONGUARD LIGHTWEIGHT 8192</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• câble en acier avec revêtement vinyle</li> <li>• 1 clé de rechange</li> </ul> <p><b>information pour le détaillant :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vendu par 12 unités</li> </ul> <p>8192, 1500 x Ø 8mm, divers coloris, vendu par 12 unités</p>  
223 56 05200	9698	<p><b>ANTIVOL CHAÎNE ONGUARD LIGHTWEIGHT 8196</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• câble en acier avec revêtement vinyle</li> <li>• 1 clé de rechange</li> </ul> <p><b>information pour le détaillant :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vendu par 10 unités</li> </ul> <p>8196, 800 x Ø 4mm, divers coloris, vendu par 10 unités</p>  
223 56 05300	9498	<p><b>ANTIVOL CÂBLE ONGUARD COMBO LIGHTWEIGHT 8189</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• câble en acier avec revêtement vinyle</li> </ul> <p><b>information pour le détaillant :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vendu par 10 unités</li> </ul> <p>8189, 600 x Ø 6mm, divers coloris, vendu par 10 unités</p>  
223 56 05400	9598	<p><b>ANTIVOL CÂBLE À SPIRALES ONGUARD COMBO LIGHTWEIGHT 8194</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• câble en acier avec revêtement vinyle</li> </ul> <p><b>information pour le détaillant :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vendu par 12 unités</li> </ul> <p>8194, 1500 x Ø 8mm, divers coloris, vendu par 12 unités</p>  
223 56 05500	9698	<p><b>ANTIVOL CHAÎNE ONGUARD COMBO LIGHTWEIGHT 8198</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• câble en acier avec revêtement vinyle</li> </ul> <p><b>information pour le détaillant :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vendu par 10 unités</li> </ul> <p>8198, 800 x Ø 4mm, divers coloris, vendu par 10 unités</p>  

référence	code	désignation
-----------	------	-------------






**MAGNUM®**  
SECURE LOCK SYSTEMS



223 73 01300	92095	<p><b>ANTIVOL CÂBLE BLINDÉ MAGNUM 3013</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• câble en acier trempé</li> <li>• verrouillable grâce à son mécanisme à bille en acier pour une sécurité optimale</li> <li>• revêtement en vinyle très résistant pour protéger le cadre</li> <li>• indice de sécurité : 3</li> </ul> <p>longueur 1100mm, Ø 25mm, sans support, indice de sécurité 3</p>	 <p><b>MAGNUM®</b> SECURE LOCK SYSTEMS</p>	
223 73 01400	91795	<p><b>ANTIVOL CÂBLE BLINDÉ MAGNUM 3014</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• câble en acier trempé</li> <li>• verrouillable grâce à son mécanisme à bille en acier pour une sécurité optimale</li> <li>• revêtement en vinyle très résistant pour protéger le cadre</li> <li>• indice de sécurité : 2 +</li> </ul> <p>longueur 1000mm, Ø 18mm, sans support, indice de sécurité 2 +</p>	 <p><b>MAGNUM®</b> SECURE LOCK SYSTEMS</p>	
223 73 01700	91795	<p><b>ANTIVOL CÂBLE SPIRALES MAGNUM 3017</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• câble en acier extra résistant</li> <li>• revêtement en vinyle très résistant pour protéger le cadre</li> <li>• support multi-positions avec blocage rapide, diamètre support réglable</li> <li>• indice de sécurité : 2 +</li> </ul> <p>longueur 1850mm, Ø 12mm, avec support indice de sécurité 2 +</p>	 <p><b>MAGNUM®</b> SECURE LOCK SYSTEMS</p>	




référence	code	désignation	
223 73 01800	91195	<p><b>ANTIVOL CÂBLE SPIRALES MAGNUM 3018</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• câble en acier extra résistant</li> <li>• revêtement en vinyle très résistant pour protéger le cadre</li> <li>• support multi-positions avec blocage rapide, diamètre support réglable</li> <li>• indice de sécurité : 2</li> </ul> <p>longueur 1850mm, Ø 8mm, avec support, indice de sécurité 2</p>	 
223 73 02300	91195	<p><b>ANTIVOL CÂBLE SPIRALES MAGNUM 3023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• câble en acier trempé</li> <li>• verrouillable grâce à son mécanisme à bille en acier pour une sécurité optimale</li> <li>• revêtement en vinyle très résistant pour protéger le cadre</li> <li>• indice de sécurité : 2</li> </ul> <p>longueur 800mm, Ø 12mm, sans support, indice de sécurité 2</p>	 
223 73 02400	91195	<p><b>ANTIVOL CÂBLE SPIRALES MAGNUM 3024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• câble en acier trempé</li> <li>• verrouillable grâce à son mécanisme à bille en acier pour une sécurité optimale</li> <li>• revêtement en vinyle très résistant pour protéger le cadre</li> <li>• indice de sécurité : 2</li> </ul> <p>longueur 1200mm, Ø 12mm, sans support, indice de sécurité 2</p>	 
223 73 02500	91795	<p><b>ANTIVOL CÂBLE SPIRALES MAGNUM 3025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• câble en acier trempé</li> <li>• verrouillable grâce à son mécanisme à bille en acier pour une sécurité optimale</li> <li>• revêtement en vinyle très résistant pour protéger le cadre</li> <li>• indice de sécurité : 2</li> </ul> <p>longueur 1850mm, Ø 12mm, sans support, indice de sécurité 2</p>	 


référence	code	désignation		
				 <small>GERMAN INNOVATION SINCE 1854</small>
		<b>ANTIVOL CADRE TRELOCK SL 460 SMARTLOCK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 4</li> <li>• déverrouillage électronique</li> <li>• NFC</li> <li>• sans batterie</li> <li>• uniquement compatible avec Android 4.3 et supérieur</li> <li>• application Android gratuite</li> <li>• installation facile</li> <li>• design sécurité enfant</li> <li>• anti-corrosion</li> <li>• largeur pneus : 60mm</li> <li>• hauteur : 170mm, largeur 156mm, profondeur 38mm</li> <li>• livré sans smartphone !</li> </ul>		
223 24 14000	99999	noir	SL 460	
				 <small>GERMAN INNOVATION SINCE 1854</small>
		<b>ANTIVOL CADRE TRELOCK RS 453 ZR 20 PROTECT-O-CONNECT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 4</li> <li>• IN-X®</li> <li>• anti-corrosion</li> <li>• clé réversible</li> <li>• set attache-câbles ZR 20 inclus (13-22.5mm)</li> <li>• largeur pneu standard 60mm, largeur Balloon 72mm</li> </ul>		
223 24 13120	93299	Balloon, noir, clé non amovible	RS 453/ZR 20 NAZ	
223 24 13130	93299	standard, noir, clé non amovible	RS 453/ZR 20 NAZ	
223 24 13121	93299	Balloon, noir, clé amovible	RS 453/ZR 20 AZ	
223 24 13131	93299	standard, noir, clé amovible	RS 453/ZR 20 AZ	
				 <small>GERMAN INNOVATION SINCE 1854</small>
		<b>ANTIVOL CADRE TRELOCK RS 452 ZR 20 PROTECT-O-CONNECT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 4</li> <li>• IN-X®</li> <li>• anti-corrosion</li> <li>• clé réversible</li> <li>• set attache-câbles ZR 20 inclus (13-22.5mm)</li> </ul>		
223 24 13110	93299	argent, clé non amovible	RS 452/ZR 20 NAZ	
223 24 13111	93299	argent, clé amovible	RS 452/ZR 20 AZ	
				 <small>GERMAN INNOVATION SINCE 1854</small>
		<b>ANTIVOL CADRE TRELOCK RS 451 STANDARD / ZR 20 PROTECT-O-CONNECT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 4</li> <li>• IN-X®</li> <li>• anti-corrosion</li> <li>• clé réversible</li> <li>• sécurité enfant</li> <li>• set attache-câbles ZR 20 inclus (13-22.5mm)</li> </ul>		
223 24 13100	93299	argent/noir, clé amovible	RS 451/ZR 20 AZ	
223 24 13101	93299	argent/noir, clé non amovible	RS 451/ZR 20 NAZ	



référence	code	désignation	
			 GERMAN INNOVATION SINCE 1854
		<b>ANTIVOL CADRE TRELOCK RS 451 / 453 STANDARD PROTECT-O-CONNECT</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 4</li> <li>• IN-X®</li> <li>• protection anti-corrosion</li> <li>• clé réversible</li> <li>• sécurité enfant</li> <li>• sans support</li> </ul>	
223 24 12406	93299	noir, clé amovible	RS 453 AZ
223 24 12407	93299	noir, clé non amovible	RS 451 NAZ
223 24 06000	9999	set attache-câbles Vario pour la fixation de tous les antivols cadre Trelock pour haubans, 13-22,5mm	ZR 20
			 GERMAN INNOVATION SINCE 1854
		<b>ANTIVOL CADRE TRELOCK RS 351 ZR 20 PROTECT-O-CONNECT</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 3</li> <li>• PLC</li> <li>• anti-corrosion</li> <li>• clé réversible</li> <li>• set attache-câbles ZR 20 inclus (13-22.5mm)</li> </ul>	
223 24 13910	92199	noir, clé amovible	RS 351/ZR 20 AZ
223 24 13911	92199	Balloon, noir, clé amovible	RS 351/ZR 20 NAZ
223 24 13901	92199	noir, clé amovible	RS 351 AZ sans support
			 GERMAN INNOVATION SINCE 1854
		<b>ANTIVOL CADRE TRELOCK RS 351/ ZR 355 PROTECT-O-CONNECT</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 3</li> <li>• PLC</li> <li>• anti-corrosion</li> <li>• clé réversible</li> <li>• set attache-câbles ZR 20 inclus (13-22.5mm)</li> <li>• chaîne ZR-355 incluse longueur 1000mm, épaisseur 6mm, revêtement textile</li> </ul>	
223 24 13912	94399	noir, clé amovible	RS 351/ZR 355/ZR 20 AZ
			 GERMAN INNOVATION SINCE 1854
		<b>ANTIVOL CADRE TRELOCK RS 306</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 3</li> <li>• acier spécial Ø 9mm</li> <li>• clé réversible, sécurité enfant</li> </ul>	
223 12 18000	91999	montage direct, noir, clé amovible	RS 306 AZ
223 24 11500	91999	montage direct, noir, clé non amovible	RS 306 NAZ
223 24 11600	91999	sans support, emballage atelier, noir, clé amovible	RS 306 AZ
223 12 18200	91999	pour fixation Pletscher avec support, noir, clé amovible	RS 306 AZ P
223 24 11300	91999	pour fixation Pletscher avec support, noir, clé non amovible	RS 306 NAZ P40
223 24 06000	9999	set attache-câbles Vario pour la fixation de tous les antivols cadre Trelock pour haubans, 13-22,5mm	ZR 20

référence	code	désignation	
223 12 17400	9899	<p><b>ANTIVOL CADRE TRELOCK RS 54</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 1</li> <li>• pour protection de courte durée</li> <li>• sécurité enfant</li> <li>• clé non amovible</li> </ul> <p>pour fixation Pletscher, noir</p>	<p>RS 54 MH</p> 
223 24 05200	92199	<p><b>CÂBLE DRAGONNE TRELOCK POUR ANTIVOL CADRE RS 445/440/400</b></p> <p>longueur 1000mm, Ø 8mm, sans support</p>	
223 24 05252	92799	<p><b>CÂBLE DRAGONNE TRELOCK ZR 310 POUR ANTIVOL CADRE RS 350/351/450/451/452/453/SL460</b></p> <p>longueur 1800mm, Ø 10mm</p>	
223 24 05251	92599	<p>longueur 1500mm, Ø 10mm</p>	
223 24 05250	92399	<p>longueur 1000mm, Ø 10mm</p>	
223 24 09651	93699	<p><b>CHAÎNE CLIPSABLE TRELOCK ZR 355 ET ZR 455 POUR ANTIVOL CADRE RS 350/351/450/451/452/453/SL460</b></p> <p>longueur 1500mm, chaîne Ø 6mm, avec revêtement textile, noir</p>	   
223 24 09650	93299	<p>longueur 1000mm, chaîne Ø 6mm, avec revêtement textile, noir</p>	
223 24 09641	93299	<p>longueur 1000mm, chaîne Ø 6mm, avec revêtement textile, orange à fleurs</p>	
223 24 09642	93299	<p>longueur 1000mm, chaîne Ø 6mm, avec revêtement textile, blanc à fleurs</p>	
223 24 09670	93699	<p>longueur 1400mm, chaîne Ø 8mm, avec revêtement textile, noir</p>	
223 24 09680	93499	<p>longueur 1000mm, chaîne Ø 8mm, avec revêtement textile, noir</p>	
223 24 09682	93499	<p>longueur 1000mm, chaîne Ø 8mm, avec revêtement textile, blanc à fleurs</p>	
223 24 09683	93499	<p>longueur 1000mm, chaîne Ø 8mm, avec revêtement textile, orange à fleurs</p>	



référence	code	désignation
		<p><b>CHAÎNE ZR 355 PROTECT-O-CONNECT POUR ANTIVOL CADRE RS 445/440/400</b></p> <p style="text-align: right;"> GERMAN INNOVATION SINCE 1854</p>
223 24 09660	93299	longueur 1000mm, chaîne Ø 6mm, Protect-O-Connect, bandes bleues ZR 355 Reflect
223 24 09662	93299	longueur 1000mm, chaîne Ø 6mm, Protect-O-Connect, bandes roses ZR 355 Reflect
223 24 09663	93399	longueur 1000mm, chaîne Ø 6mm, Protect-O-Connect, bandes blanches ZR 355 Reflect



		<p><b>ANTIVOL PLIABLE TRELOCK FS 450 MANUFAKTUR</b></p> <p><b>Compact, sûr, utilisation facile, flexible.</b> <b>Idée cadeau pour le cycliste exigeant !</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 4</li> <li>• acier spécial renforcé TREDUR®</li> <li>• fermeture blindée ARMADON®</li> <li>• cylindre PLC™ à 5 broches</li> <li>• longueur : 85cm</li> <li>• dimensions plié : 19 x 7 x 3,5cm</li> <li>• tête pivotante pour une utilisation optimale</li> <li>• étui rétro en cuir</li> <li>• montage sur le porte-bidon</li> <li>• livré en boîte en bois</li> <li>• poids : env. 1100g</li> </ul>	<p style="text-align: right;"> GERMAN INNOVATION SINCE 1854</p>
223 20 31000	916500	antivol pliable Manufaktur, pour montage porte-bidon FS 450/85	

référence	code	désignation	
		<p><b>ANTIVOL PLIABLE TRELOCK FS 500 TORO™</b></p> <p>Haute protection contre les voleurs professionnels avec un design élégant et compact. Livré dans un étui de transport.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 5</li> <li>• acier cémenté spécial TREDUR®</li> <li>• système de fermeture blindé ARMADON®</li> <li>• cylindre IN-X avec clé amovible</li> <li>• longueur : 90cm</li> <li>• dimensions plié : 21 x 6,5 x 4cm</li> <li>• tête pivotante pour une utilisation optimale</li> </ul>	
223 20 30050	910999	montage au cadre, noir, avec support plastique	FS 500/90
223 20 30051	910999	montage au cadre, blanc, avec support plastique	FS 500/90
			
		<p><b>ANTIVOL PLIABLE TRELOCK FS 300 MANUFAKTUR</b></p> <p>Compact, sûr, utilisation facile, flexible.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 3</li> <li>• acier spécial renforcé TREDUR®</li> <li>• fermeture blindée ARMADON®</li> <li>• cylindre PLC™ à 5 broches</li> <li>• longueur : 85cm</li> <li>• dimensions plié : 19,5 x 5,5 x 4cm</li> <li>• protection contre la corrosion</li> <li>• poids : env. 750g</li> </ul>	
223 20 32500	98999	pour montage porte-bidon, noir avec cuir, avec support	FS 300/85
			
		<p><b>ANTIVOL PLIABLE TRELOCK FS 455</b></p> <p>Compact, sécurité élevée, manèment simple et confortable.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 4, acier renforcé spécial TREDUR®</li> <li>• système de fermeture blindé ARMADON®</li> <li>• cylindre PLC™ à 5 goupilles, env. 1100g</li> <li>• dimensions plié : 20 x 6,5 x 4cm, longueur : 85cm</li> <li>• tête pivotante pour une utilisation optimale</li> </ul>	
223 20 30100	97999	montage porte-bidon, argent, avec support plastique	FS 455/85
223 20 30300	97999	montage porte-bidon, noir, avec support plastique	FS 455/85
223 20 30301	97999	montage porte-bidon, blanc, avec support plastique	FS 455/85
223 13 59600	91299	support Trelock pour antivol pliable p. montage cadre ou p. fixation oeillet porte-bidon	ZC 401 argent
			
			



# NOUVEAUTÉ MONDIALE : SL 460 SMARTLOCK®

LE PREMIER ANTIVOL AVEC TECHNOLOGIE NFC



- Antivol de cadre, électronique
- Ouverture simple par appli sur smartphone – pas besoin de clé
- Actualisation simplifiée
- Sans cylindre – sans clé à introduire
- Standard de transmission NFC – pas besoin de piles
- PROTECT-O-CONNECT®

référence	code	désignation		
223 20 31100 223 20 31101	99999 99999	<b>ANTIVOL PLIABLE TRELOCK FS 460 L</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 4</li> <li>• cylindre IN-X®</li> <li>• protection anti-corrosion</li> <li>• capuchon anti-poussière</li> <li>• clé réversible</li> <li>• poids : env. 1000g</li> </ul>	FS 460 L/100 FS 460 L/100	
223 20 31500	96499	<b>ANTIVOL PLIABLE TRELOCK FS 360 CODE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 3</li> <li>• libre choix de la combinaison de chiffres</li> <li>• anti-corrosion</li> <li>• extrêmement sûr</li> <li>• longueur : 85cm</li> <li>• avec support ZF 234 X-Move</li> <li>• poids : env. 980g</li> </ul>	FS 360 Code	
223 20 32000 223 20 32100 223 20 32300	95999 95999 95999	<b>ANTIVOL PLIABLE TRELOCK FS 300 TRIGO™</b> <b>Léger, chic, solide.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 3</li> <li>• acier spécial renforcé TREDUR®</li> <li>• fermeture blindée ARMADON®</li> <li>• cylindre PLC™ à 5 broches</li> <li>• longueur : 85cm</li> <li>• dimensions plié : 19,5 x 5,5 x 4cm</li> <li>• maniement facile Click-In</li> <li>• poids : env. 750g</li> </ul>	FS 300/85 FS 300/85 FS 300/85	
223 20 32310 223 20 32311 223 20 32312	95999 95999 95999	<b>ANTIVOL PLIABLE TRELOCK FS 300 TRIGO™</b> <b>Léger, chic, solide.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 3</li> <li>• acier spécial renforcé TREDUR®</li> <li>• cylindre PLC™ à goupille</li> <li>• longueur : 85cm</li> <li>• dimensions plié : 19,5 x 5,5 x 4cm</li> <li>• maniement facile grâce au système Click-In</li> </ul>	FS 300/85 FS 300/85 FS 300/85	



référence	code	désignation	
		<p><b>ANTIVOL PLIABLE TRELOCK FS 300 TRIGO® L</b></p> <p>Léger, chic, solide.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 3</li> <li>• acier spécial renforcé TREDUR®</li> <li>• fermeture blindée ARMADON®</li> <li>• cylindre IN-X® à 5 goupilles</li> <li>• longueur : 110cm, dimensions plié : 19,5 x 7,5 x 4cm</li> <li>• maniement facile grâce au système Click-In</li> <li>• poids : env. 1000g (sans support)</li> </ul>	 
223 20 32010	96999	FS 300 Trigo L™, noir	FS 300/100+ZT300L
223 20 32011	96999	FS 300 Trigo L™, blanc	FS 300/100+ZT300L
223 20 32012	96999	FS 300 Trigo L™, bleu	FS 300/100+ZT300L
223 20 32013	96999	FS 300 Trigo L™, vert	FS 300/100+ZT300L
223 20 32014	96999	FS 300 Trigo L™, rose	FS 300/100+ZT300L
223 20 32015	96999	FS 300 Trigo L™, rouge	FS 300/100+ZT300L
		<p><b>ANTIVOL PLIABLE TRELOCK FS 200 TWO.GO™ L</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 2</li> <li>• longueur : 100cm</li> <li>• cache de protection contre la poussière</li> <li>• anti-corrosion</li> <li>• clé réversible</li> <li>• support ZF 200 inclus</li> <li>• poids : env. 880g</li> </ul>	 
223 20 37000	94999	TWO.GO™ L, noir	FS 200/100
223 20 37100	94999	TWO.GO™ L, rouge	FS 200/100
223 20 37200	94999	TWO.GO™ L, orange	FS 200/100
223 20 37300	94999	TWO.GO™ L, rose	FS 200/100
223 20 37400	94999	TWO.GO™ L, blanc	FS 200/100
223 20 37500	94999	TWO.GO™ L, bleu	FS 200/100
223 20 37600	94999	TWO.GO™ L, vert	FS 200/100
		<p><b>ANTIVOL PLIABLE TRELOCK FS 200 TWO.GO™</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 2</li> <li>• longueur : 75cm</li> <li>• cache de protection contre la poussière</li> <li>• anti-corrosion</li> <li>• clé réversible</li> <li>• support ZF 200 inclus</li> <li>• poids : env. 700g</li> </ul>	 
223 20 36000	93999	TWO.GO™, noir	FS 200/75
223 20 36100	93999	TWO.GO™, rouge	FS 200/75
223 20 36200	93999	TWO.GO™, orange	FS 200/75
223 20 36300	93999	TWO.GO™, rose	FS 200/75
223 20 36400	93999	TWO.GO™, blanc	FS 200/75
223 20 36500	93999	TWO.GO™, bleu	FS 200/75
223 20 36600	93999	TWO.GO™, vert	FS 200/75
		<p><b>ANTIVOL PLIABLE TRELOCK FS 260 CODE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 2</li> <li>• libre choix de la combinaison de chiffres</li> <li>• extrêmement sûr</li> <li>• anti-corrosion</li> <li>• longueur : 85cm</li> <li>• support ZF 234 X-Move inclus</li> <li>• poids : env. 780g</li> </ul>	 
223 20 33950	94499	noir, support ZF 234 X-Move inclus	FS 260 Code

référence	code	désignation		
223 20 29410 223 20 29411 223 20 29412	95999 96499 96999	<b>ANTIVOL U TRELOCK BS 650</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 6</li> <li>• cylindre IN-X®</li> <li>• verrouillage automatique</li> <li>• protection contre la corrosion</li> </ul>	ZB 401 ZB 401 ZB 401	
223 20 27500	95299	<b>ANTIVOL U TRELOCK BS 450</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 4</li> <li>• acier spécial TREDUR™, Ø 16mm</li> <li>• fermeture blindée ARMADON™</li> <li>• cylindre PLC à 6 broches</li> <li>• résistance à l'arrachement : 4 tonnes</li> <li>• verrouillage carré</li> <li>• clé à diode</li> </ul>	ZB 402	
223 20 29500 223 20 29600	93999 93499	<b>ANTIVOL U TRELOCK BS 301</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 3</li> <li>• acier spécial renforcé TREDUR®, Ø 15mm</li> <li>• fermeture blindée ARMADON™</li> <li>• cylindre PLC à 5 broches</li> <li>• résistance à l'arrachement : 2,5 tonnes</li> <li>• verrouillage carré</li> </ul>	ZB 402 ZB 401	
223 13 50900	99999	<b>ANTIVOL U TRELOCK LOCK &amp; LUGGAGE LL 400</b> Antivol U et porte-bagages en un ! <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 4</li> <li>• acier spécial TREDUR™, Ø 15mm</li> <li>• cylindre PLC à 6 broches</li> <li>• porte-bagages, charge max. env. 10kg</li> <li>• verrouillage automatique confortable</li> <li>• support (25-32mm)</li> </ul>	LL400	



référence	code	désignation		
		<b>CÂBLE SPIRALES TRELOCK ZS 150/180</b>		 GERMAN INNOVATION SINCE 1854
		<ul style="list-style-type: none"> <li>complément idéal des antivols en U Trelock</li> <li>attache scratch pour fixation du câble fournie</li> <li>corde en acier flexible</li> <li>2 boucles</li> </ul>		
223 24 12201	91999	longueur 1800mm, Ø 12mm	ZS 180	
223 24 12300	91799	longueur 1500mm, Ø 10mm	ZS 150	
		<b>ANTIVOL ARTICULÉ TRELOCK PK 515/100L</b>		 GERMAN INNOVATION SINCE 1854
		<b>High-Tech jusqu'au plus petit détail</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>indice de sécurité 5</li> <li>acier spécial renforcé TREDUR®</li> <li>fermeture blindée ARMADON™</li> <li>cylindre PLC à 6 broches</li> <li>verrouillage double à roulements à billes</li> <li>câble blindé flexible</li> <li>anti-corrosion</li> <li>clé avec LED</li> <li>ouverture et fermeture automatique</li> <li>protection contre perte de clé</li> </ul>		
223 24 09700	97999	longueur 1000mm, Ø 26mm, support vario	ZK 515	
		<b>ANTIVOL ARTICULÉ TRELOCK PK 480</b>		 GERMAN INNOVATION SINCE 1854
		<ul style="list-style-type: none"> <li>indice de sécurité 4</li> <li>acier spécial renforcé TREDUR®</li> <li>fermeture blindée ARMADON™</li> <li>cylindre PLC à 5 broches, verrouillage : double, roulement</li> <li>fermeture automatique</li> <li>protection anti-corrosion</li> <li>scratch</li> </ul>		
223 24 11100	95999	longueur 1000mm, Ø 21mm, avec support	ZK 432	
223 24 11200	95499	longueur 800mm, Ø 21mm, avec LED, avec support	ZK 432	
		<b>ANTIVOL ARTICULÉ TRELOCK PK 340</b>		 GERMAN INNOVATION SINCE 1854
		<ul style="list-style-type: none"> <li>indice de sécurité 3</li> <li>acier spécial renforcé TREDUR®</li> <li>fermeture blindée ARMADON™</li> <li>cylindre PLC à 5 broches, verrouillage : boulon</li> <li>fermeture automatique</li> <li>protection anti-corrosion</li> <li>scratch</li> </ul>		
223 24 10400	94399	longueur 800mm, Ø 19mm, avec LED, avec support	ZK 432	
		<b>ANTIVOL ARTICULÉ COMBI TRELOCK PK310/80L</b>		 GERMAN INNOVATION SINCE 1854
		<ul style="list-style-type: none"> <li>indice de sécurité 3</li> <li>acier spécial renforcé TREDUR®</li> <li>fermeture blindée ARMADON™</li> <li>code changeable</li> <li>câble blindé flexible</li> <li>anti-corrosion</li> <li>écran à rétroéclairage Lock &amp; Light</li> </ul>		
223 24 09800	94999	longueur 800mm, Ø 20mm, avec LED, avec support	ZK 110	

référence	code	désignation	
223 24 10200	94199	<p><b>ANTIVOL ARTICULÉ TRELOCK PK 205</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 2</li> <li>• à combinaison</li> <li>• libre choix de code</li> <li>• extrêmement sûr</li> <li>• anti-corrosion</li> <li>• support ZK 110 inclus</li> </ul> <p>longueur 1000mm, Ø 15mm, avec support ZK 110</p>	 <p><b>TRELOCK</b> GERMAN INNOVATION SINCE 1854</p>
223 24 11000	92799	<p><b>ANTIVOL ARTICULÉ TRELOCK PK 222/75 TRECOLOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 2</li> <li>• acier spécial renforcé TREDUR®</li> <li>• fermeture blindée ARMADON™</li> <li>• verrouillage automatique</li> <li>• câble blindé flexible</li> <li>• anti-corrosion</li> <li>• ouverture et fermeture automatique</li> </ul> <p>longueur 750mm, Ø 15mm, PK 222/75/15 FIXXGO 'Classic black'</p>	 <p><b>TRELOCK</b> GERMAN INNOVATION SINCE 1854</p>
223 24 09900	93599	<p><b>ANTIVOL ARTICULÉ TRELOCK PK 215/75</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 2</li> <li>• Ø 15mm</li> <li>• acier spécial renforcé TREDUR®</li> <li>• fermeture blindée ARMADON™</li> <li>• verrouillage automatique</li> <li>• câble blindé flexible</li> <li>• anti-corrosion</li> <li>• fermeture et ouverture automatique</li> <li>• support vario ZK 432, Ø 15mm - 55mm</li> </ul> <p>longueur 750mm, Ø 15mm, support vario ZK 432 inclus</p>	 <p><b>TRELOCK</b> GERMAN INNOVATION SINCE 1854</p>
223 25 10500	97199	<p><b>ANTIVOL CHAÎNE TRELOCK BC 515</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 5</li> <li>• acier spécial renforcé TREDUR®</li> <li>• fermeture blindée ARMADON®</li> <li>• cylindre PLC™ à 6 goupilles</li> <li>• avec revêtement textile</li> <li>• sans support</li> </ul> <p>longueur 850mm, chaîne Ø 8,0mm, noir/écriture rouge</p> <p>longueur 1100m, chaîne Ø 8,0mm, noir/écriture rouge</p>	 <p><b>TRELOCK</b> GERMAN INNOVATION SINCE 1854</p>
223 25 10000	97699		
223 25 11500	95999	<p><b>ANTIVOL CHAÎNE TRELOCK BC 480</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 4</li> <li>• acier spécial renforcé TREDUR®</li> <li>• cylindre PLC™ à 5 goupilles</li> <li>• avec revêtement textile</li> <li>• sans support</li> </ul> <p>longueur 850mm, chaîne Ø 8,0mm, noir/écriture rouge/blanc</p> <p>longueur 1100mm, chaîne Ø 8,0mm, noir/écriture rouge/blanc</p>	 <p><b>TRELOCK</b> GERMAN INNOVATION SINCE 1854</p>
223 25 11000	96499		



référence	code	désignation
223 25 12610 223 25 12500 223 25 12000	94299 94299 94999	<p><b>ANTIVOL CHAÎNE TRELOCK BC 340</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 3</li> <li>• acier spécial renforcé TREDUR®</li> <li>• cylindre PLC™ à 5 goupilles</li> <li>• avec revêtement textile</li> </ul> <p>longueur 850mm, chaîne Ø 7,0mm, noir longueur 850mm, chaîne Ø 7,0mm, noir à fleurs longueur 1100mm, chaîne Ø 7,0mm, noir</p>
223 25 13902 223 25 13901	92999 93799	<p><b>ANTIVOL CHAÎNE À COMBINAISON TRELOCK BC 215/6 CODE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 2</li> <li>• acier spécial renforcé TREDUR®</li> <li>• verrouillage automatique</li> <li>• libre choix de la combinaison de chiffres</li> <li>• protection contre les tentatives de déchiffrage</li> <li>• protection anti-corrosion</li> </ul> <p>longueur 750mm, chaîne 6,0mm, sans support longueur 1100mm, chaîne 6,0mm, sans support</p>
223 25 13500 223 25 13600	92899 92899	<p><b>ANTIVOL CHAÎNE TRELOCK BC 215/750</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 2</li> <li>• acier spécial renforcé TREDUR®</li> <li>• fermeture automatique, anti-corrosion</li> <li>• sans support</li> </ul> <p>longueur 750mm, chaîne 6,0mm, noir/fleurs longueur 750mm, chaîne 6,0mm, noir/New York</p>
223 25 13700	93699	<p><b>ANTIVOL CHAÎNE TRELOCK BC 215/1100</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 2</li> <li>• acier spécial renforcé TREDUR®</li> <li>• fermeture automatique</li> </ul> <p>longueur 1100mm, chaîne 6,0mm, noir, sans support</p>

**TRELOCK**  
GERMAN INNOVATION SINCE 1854



**TRELOCK**  
GERMAN INNOVATION SINCE 1854



**TRELOCK**  
GERMAN INNOVATION SINCE 1854



**TRELOCK**  
GERMAN INNOVATION SINCE 1854



référence	code	désignation
		<p><b>ANTIVOL CHAÎNE TRELOCK BC 115</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 1</li> <li>• verrouillage automatique</li> <li>• sans support</li> <li>• chaîne : 4,0mm</li> </ul>
223 25 13916	91199	longueur 600mm, noir
223 25 13917	91199	longueur 600mm, bleu
223 25 13918	91199	longueur 600mm, rose
223 25 13919	91199	longueur 600mm, blanc
223 25 13920	91199	longueur 600mm, orange
223 25 13921	91199	longueur 600mm, vert
223 25 13910	91599	longueur 1100mm, noir
223 25 13911	91599	longueur 1100mm, rose
223 25 13912	91599	longueur 1100mm, bleu
223 25 13913	91599	longueur 1100mm, blanc
223 25 13914	91599	longueur 1100mm, orange
223 25 13915	91599	longueur 1100mm, vert
		<p><b>ANTIVOL CHAÎNE À COMBINAISON TRELOCK BC 115 CODE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 1</li> <li>• verrouillage automatique</li> <li>• libre choix de la combinaison de chiffres</li> <li>• protection anti-corrosion, chaîne : 4,0mm</li> </ul>
223 25 13936	91199	longueur 600mm, noir
223 25 13937	91199	longueur 600mm, bleu
223 25 13938	91199	longueur 600mm, rose
223 25 13939	91199	longueur 600mm, blanc
223 25 13940	91199	longueur 600mm, orange
223 25 13941	91199	longueur 600mm, vert
223 25 13930	91599	longueur 1100mm, noir
223 25 13931	91599	longueur 1100mm, bleu
223 25 13932	91599	longueur 1100mm, rose
223 25 13933	91599	longueur 1100mm, blanc
223 25 13934	91599	longueur 1100mm, orange
223 25 13935	91599	longueur 1100mm, vert

**TRELOCK**  
GERMAN INNOVATION SINCE 1854



**TRELOCK**  
GERMAN INNOVATION SINCE 1854





référence	code	désignation
223 12 60500	94599	<p><b>ANTIVOL CÂBLE TRELOCK KS 480</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 4</li> <li>• cylindre PLC™ à 5 broches</li> <li>• double verrouillage à roulements à billes</li> <li>• système de fermeture automatique</li> <li>• anti-corrosion</li> </ul> <p>longueur 800mm, Ø 15mm, gris fumée, avec support vario ZK 432</p>
223 12 60700	93699	<p><b>ANTIVOL CÂBLE TRELOCK KS 340</b></p> <p>Facile d'utilisation, haut confort, une gamme d'option de fixation pratique et prenant peu de place pour le transport.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PLC™ : 5 cylindres</li> <li>• verrouillage : boulon</li> <li>• fermeture automatique</li> <li>• protection anti-corrosion</li> <li>• bande scratch</li> </ul> <p>longueur 800mm, Ø 14mm, noir, avec support vario ZK 300</p>
223 12 60910	92999	<p><b>ANTIVOL CÂBLE TRELOCK KS 322 FIXXGO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 3</li> <li>• cylindre PLC™</li> <li>• anti-corrosion</li> <li>• clé amovible</li> <li>• FIXXGO Ø 15 - 40mm</li> </ul> <p>longueur 750mm, Ø 14mm, noir avec support FIXXGO</p>
223 12 60900	94199	<p><b>ANTIVOL CÂBLE TRELOCK KS 310 COMBI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 3</li> <li>• libre choix de code</li> <li>• anti-corrosion</li> <li>• éclairage Lock &amp; Light pour écran</li> </ul> <p>longueur 850mm, Ø 19mm, noir/gris, avec support variable ZK 110</p>
223 12 61300	93099	<p><b>ANTIVOL CÂBLE TRELOCK KS 215</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 2</li> <li>• verrouillage automatique</li> <li>• anti-corrosion</li> </ul> <p>longueur 1000mm, Ø 12mm KS 215/100/12 avec support vario ZK 432</p>
223 12 61100	92699	<p>longueur 750mm, Ø 12mm KS 215/75/12 avec support vario ZK 432</p>



référence	code	désignation	
223 12 61800	91999	<p><b>ANTIVOL CÂBLE TRELOCK TRECOLOR KS 222/75</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 2</li> <li>• anti-corrosion</li> <li>• fermeture et ouverture automatique</li> <li>• avec support FIXXGO™ Ø15-40mm</li> </ul> <p>longueur 750mm, Ø 12mm, noir, avec support FIXXGO</p>	 
223 23 03600	92799	<p><b>ANTIVOL CÂBLE COMBI TRELOCK KS 205</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 2</li> <li>• combinaison réglable</li> <li>• protection contre la corrosion</li> <li>• protection contre les tentatives de déchiffrage</li> </ul> <p>longueur 750mm, Ø 12mm, argent/gris, avec support Clip ZK 110</p>	 
223 12 62000	92099	<p>longueur 600mm, Ø 12mm, argent/gris, avec support Clip ZK 110</p>	
223 12 62200	91699	<p><b>ANTIVOL CÂBLE TRELOCK KS 110/60</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 2</li> <li>• anti-corrosion</li> <li>• verrouillage automatique</li> </ul> <p>longueur 600mm, câble Ø 10mm, gris fumé, sans support</p>	 
223 12 62100	91099	<p><b>ANTIVOL CÂBLE TRELOCK KS 100</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 1</li> <li>• anti-corrosion</li> <li>• verrouillage automatique</li> <li>• clé amovible</li> </ul> <p>longueur 650mm, Ø 8mm, noir/bleu/rouge, avec support ZK 122</p>	 
223 12 69600	95999	<p><b>ANTIVOL CÂBLE SPIRALES TRELOCK SK 480</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 4</li> <li>• cylindre PLC™ à 5 broches</li> <li>• double verrouillage avec roulements à billes</li> <li>• anti-corrosion</li> <li>• verrouillage automatique</li> <li>• service de clé</li> </ul> <p>longueur 2000mm, Ø 14mm, câble flexible, avec support easy clip ZK 432</p>	 
223 12 69800	95499	<p>longueur 1800mm, Ø 14mm, noir, avec support vario ZK 432</p>	


















référence	code	désignation	
223 12 68700	94499	<p><b>ANTIVOL CÂBLE SPIRALES TRELOCK SK 350/175</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 3</li> <li>• cylindre PLC™</li> <li>• support ZK 300 (15-45mm) inclus</li> </ul> <p>longueur 1750mm, Ø 12mm</p>	 <p><b>TRELOCK</b> GERMAN INNOVATION SINCE 1854</p>
223 12 68600	93699	<p><b>ANTIVOL CÂBLE SPIRALES TRELOCK SK 340/180</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 3</li> <li>• 5 cylindres de verrouillage PLC™</li> <li>• support easy clip ZK 300 (15-45mm)</li> <li>• fermeture automatique</li> </ul> <p>longueur 1800mm, Ø 12mm, gris fumé/noir, avec support ZK 300</p>	 <p><b>TRELOCK</b> GERMAN INNOVATION SINCE 1854</p>
223 12 68800	92999	<p><b>ANTIVOL CÂBLE SPIRALES TRELOCK SK 322/180/12 FIXXGO 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 3</li> <li>• cylindre IN-X®</li> <li>• support FIXXGO® inclus</li> <li>• protection anti-corrosion</li> <li>• clé réversible</li> </ul> <p>longueur 1800mm, câble Ø 12mm, FIXXGO 3 noir</p>	 <p><b>TRELOCK</b> GERMAN INNOVATION SINCE 1854</p>
223 12 66700	93399	<p><b>ANTIVOL CÂBLE SPIRALES TRELOCK SK 215/180</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 2</li> <li>• support vario Ø 15 - 55mm</li> <li>• anti-corrosion</li> <li>• verrouillage automatique</li> <li>• avec clé amovible</li> <li>• avec système de fermeture automatique</li> </ul> <p>longueur 1800mm, Ø 10mm, gris fumé/noir, avec support vario ZK 432</p>	 <p><b>TRELOCK</b> GERMAN INNOVATION SINCE 1854</p>
223 12 69100	92299	<p><b>ANTIVOL CÂBLE SPIRALES TRELOCK SK 110</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 2</li> <li>• verrouillage automatique</li> <li>• anti-corrosion</li> <li>• clé amovible</li> </ul> <p>longueur 1800mm, Ø 8mm, gris fumé, avec support Multifix</p>	 <p><b>TRELOCK</b> GERMAN INNOVATION SINCE 1854</p>
223 12 69300	91999	<p>longueur 1500mm, Ø 8mm, gris fumé, sans support</p>	

référence	code	désignation
223 12 68900	91499	<p><b>ANTIVOL CÂBLE SPIRALES TRELOCK SK 100</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 1</li> <li>• verrouillage automatique</li> <li>• anti-corrosion</li> <li>• clé amovible</li> <li>• avec support ZK 122</li> </ul> <p>longueur 1500mm, Ø 7,5mm, noir/bleu/rouge, avec support ZK 122</p> 
223 12 69900	94199	<p><b>ANTIVOL CÂBLE SPIRALES TRELOCK SK 310/150 COMBI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 3</li> <li>• anti-corrosion</li> <li>• libre choix de la combinaison de chiffres</li> <li>• avec support ZK 110</li> </ul> <p>longueur 1500mm, Ø 12mm, argent/noir, avec support combi ZK 110</p> 
223 12 68000	92799	<p><b>ANTIVOL CÂBLE SPIRALES TRELOCK SK 205/150</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 2</li> <li>• combinaison à 4 chiffres, réglable</li> <li>• protection anti-effraction</li> <li>• avec support ZK 110</li> </ul> <p>longueur 1500mm, Ø 10mm, noir, avec support clip ZK 110</p> 
223 24 11700	91899	<p><b>ANTIVOL CÂBLE SPIRALES COMBI TRELOCK SK 204</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indice de sécurité 2</li> <li>• libre choix de la combinaison de chiffres</li> <li>• code changeable</li> <li>• protection anti-effraction</li> <li>• anti-corrosion</li> </ul> <p>longueur 1100mm, Ø 8mm, noir, avec support ZK 110</p> 













101-  
195  
201  
202  
203  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
213  
212  
204  
214  
216  
221  
215  
217  
218  
219  
220  
220  
**223**  
225  
226  
227  
228  
232  
233  
236  
240  
265  
309  
320














référence	code	désignation	
223 24 11802	9999	<b>ANTIVOL CÂBLE SPIRALES TRELOCKAKTION TS 150-8</b> • sans support 150cm, Ø 8mm, TS 150-8, sans support	 
223 12 62602	9999	<b>ANTIVOL CÂBLE TRELOCKAKTION TK 75-10</b> • verrouillage automatique 75cm, Ø 10mm, TK 75-10 noir	 
223 12 63002	9995	<b>ANTIVOL CÂBLE TRELOCKAKTION TK 55-15</b> • verrouillage automatique 55cm, Ø 15mm, TK 55-15	 
223 13 58500	91699	<b>SUPPORT POUR ANTIVOL U TRELOCK B 501</b> • compatible avec presque toutes les géométries de cadre • montage simple et rapide • fermeture Click • pour tube Ø 17 - 60mm • le support est facilement enlevé et changé • accessoires de montage fournis • pour BS 400/510/610 support universel, pour antivol U, ZB 501	 
223 13 58700	91699	<b>SUPPORT POUR ANTIVOL U TRELOCK B 502</b> • compatible avec presque toutes les géométries de cadre • montage simple et rapide • fermeture Click • pour tube Ø 17 - 60mm • le support est facilement enlevé et changé • accessoires de montage fournis • pour BS 400/510/610 support latéral, pour antivol U, ZB 502	 

référence	code	désignation	
223 12 33800	91999	<p><b>SUPPORT 3 POINTS TRELOCK ZB 403</b></p> <p>pour antivol U, articulé ou câble</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fixation plate latérale</li> <li>• transport sûr et gain de place</li> <li>• extrêmement élastique et flexible</li> <li>• montage et maniement rapide et facile</li> <li>• peut être monté sur les toutes petites tringles (5-17mm)</li> <li>• livré sans antivol</li> </ul>	 
223 13 57700	9799	<p><b>SUPPORT LATÉRAL POUR ANTIVOL U TRELOCK ZB 402</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour antivol U BS 400/510/610/275</li> <li>• montage simple et facile</li> <li>• amovible, remontage et ajustage possible</li> <li>• convient pour diamètres de cadre 15-55mm</li> </ul>	 
223 13 57500	9799	<p><b>SUPPORT UNIVERSEL TRELOCK ZB 401</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour antivol U BS 400/510/610/275</li> <li>• montage simple et facile</li> <li>• amovible, remontage et ajustage possible</li> </ul> <p>convient pour diamètres de cadre 15 - 55mm</p>	 
223 13 59700	91299	<p><b>SUPPORT POUR ANTIVOL CÂBLE TRELOCK ZK 515</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• support vario pour PK 515, KS 505</li> <li>• Ø 15 - 55mm</li> </ul> <p>pour montage au cadre, Ø 15-55mm</p>	 
223 13 59800	91199	<p><b>SUPPORT POUR ANTIVOL CÂBLE TRELOCK ZK 432</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• support vario pour PK, KS, SK 480 &amp; PK, KS, SK 340 &amp; PK, KS, SK 215</li> <li>• Ø 15 - 55mm</li> </ul> <p>pour montage au cadre, pour PK/KS/SK 480+215</p>	 



référence	code	désignation	
223 13 59900	91199	<p><b>SUPPORT POUR ANTIVOL CÂBLE TRELOCK ZK 300</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• support Vario Tube™ pour SK 480, KS 340, SK 340, SK 215</li> <li>• Ø 27 - 38mm</li> </ul> <p>pour montage au cadre, Vario tube pour KS/SK340</p>	 
223 13 56100	9999	<p><b>SUPPORT 1 POINT TRELOCK ZK 100</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour antivol câble, diamètre jusqu'à 25mm</li> <li>• extrêmement élastique et flexible</li> <li>• montage et maniement rapide et facile</li> <li>• peut être monté même sur les toutes petites tringles (5-17mm)</li> </ul> <p>support 1 point ZK 100, diamètre cadre 5-17mm</p>	 
223 24 06000	9999	<p><b>SET LANGUETTES VARIO TRELOCK ZR 20</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour fixation de tous les antivols cadre au tube de selle (13-22,5mm)</li> </ul> <p>pour haubans 13-22,5mm, pour tout antivol cadre TRELOCK</p>	 
223 13 59606	91299	<p><b>SUPPORT POUR ANTIVOL PLIABLE TRELOCK ZF 500</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour antivol pliable FS 500</li> <li>• pour montage au cadre ou fixation oeillets</li> </ul> <p>noir ZF 500</p>	 
223 13 59607	91299	<p>blanc ZF 500</p>	
223 13 60000	91299	<p><b>SUPPORT POUR ANTIVOL PLIABLE TRELOCK ZC 401</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour antivol pliable FS 455</li> <li>• pour montage au cadre ou fixation oeillets</li> </ul> <p>noir ZC 401</p>	 
223 13 59600	91299	<p>argent ZC 401</p>	
223 13 59605	91299	<p>blanc ZC 401</p>	
223 13 60400	9999	<p><b>SUPPORT POUR ANTIVOL PLIABLE TRELOCK ZC 200</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour antivol pliable FS 200 CODE</li> <li>• pour montage au cadre ou fixation oeillets</li> </ul> <p>noir ZC 200</p>	 

référence	code	désignation		
				
		<b>SUPPORT POUR ANTIVOL PLIABLE TRELOCK ZF 234 X-MOVE</b>		<small>GERMAN INNOVATION SINCE 1854</small>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• support 100cm pour FS 200 Two.Go L/ FS 300 Trigo L/ FS 460 Cops L</li> <li>• pour montage au cadre</li> </ul>		
223 13 60530	9999	100cm, noir	ZF 234/100	
223 13 60531	9999	100cm, bleu	ZF 234/100	
223 13 60532	9999	100cm, vert	ZF 234/100	
223 13 60533	9999	100cm, rose vif	ZF 234/100	
223 13 60534	9999	100cm, rouge	ZF 234/100	
223 13 60535	9999	100cm, blanc	ZF 234/100	
				
		<b>SUPPORT POUR ANTIVOL PLIABLE TRELOCK ZF 234 X-MOVE</b>		<small>GERMAN INNOVATION SINCE 1854</small>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• support 85cm pour FS 300 Trigo/ FS 260 Code/ FS 360 Code</li> <li>• pour montage au cadre</li> </ul>		
223 13 60520	9999	85cm, noir	ZF 234/85	
223 13 60521	9999	85cm, blanc	ZF 234/85	
223 13 60522	9999	85cm, vert	ZF 234/85	
223 13 60523	9999	85cm, bleu	ZF 234/85	
223 13 60524	9999	85cm, rose vif	ZF 234/85	
223 13 60525	9999	85cm, rouge	ZF 234/85	
				
		<b>SUPPORT POUR ANTIVOL PLIABLE TRELOCK ZF 234 X-MOVE</b>		<small>GERMAN INNOVATION SINCE 1854</small>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• support 75cm pour FS 200 Two.Go</li> <li>• pour montage au cadre</li> </ul>		
223 13 60540	9999	75cm, noir	ZF 234/75	
223 13 60541	9999	75cm, bleu	ZF 234/75	
223 13 60542	9999	75cm, vert	ZF 234/75	
223 13 60543	9999	75cm, rose vif	ZF 234/75	
223 13 60544	9999	75cm, rouge	ZF 234/75	
223 13 60545	9999	75cm, blanc	ZF 234/75	
				
		<b>SUPPORT POUR ANTIVOL PLIABLE TRELOCK ZF 200</b>		<small>GERMAN INNOVATION SINCE 1854</small>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• pour antivol pliable FS 200 TWO.GO</li> <li>• pour montage au cadre ou fixation oeilletons</li> </ul>		
223 13 60500	9999	75cm, noir	ZF 200/75	
223 13 60501	9999	75cm, bleu	ZF 200/75	
223 13 60502	9999	75cm, vert	ZF 200/75	
223 13 60503	9999	75cm, orange	ZF 200/75	
223 13 60504	9999	75cm, rose vif	ZF 200/75	
223 13 60505	9999	75cm, rouge	ZF 200/75	
223 13 60506	9999	75cm, blanc	ZF 200/75	
223 13 60507	9999	75cm, jaune	ZF 200/75	
				
		<b>SUPPORT POUR ANTIVOL PLIABLE ZF 200</b>		<small>GERMAN INNOVATION SINCE 1854</small>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• pour antivol pliable TWO.GO L</li> <li>• pour montage au cadre ou fixation oeilletons</li> </ul>		
223 13 60510	9999	100cm, noir	ZF 200/100	
223 13 60511	9999	100cm, bleu	ZF 200/100	
223 13 60512	9999	100cm, vert	ZF 200/100	
223 13 60513	9999	100cm, orange	ZF 200/100	
223 13 60514	9999	100cm, rose vif	ZF 200/100	
223 13 60515	9999	100cm, rouge	ZF 200/100	
223 13 60516	9999	100cm, blanc	ZF 200/100	
		<b>LIVRET DE BONS POUR CLEFS TRELOCK</b>		<small>GERMAN INNOVATION SINCE 1854</small>
223 13 56500	94990	avec 5 cartes de commande		
223 13 56501	91000	avec 1 carte de commande		



# THE PINHEAD DIFFERENCE



**Protect Your Bike with Pinhead!**

**Anti-Theft System for Your *Whole* Bike™**

## The PINHEAD Difference™



VS



Other locks only protect your frame, leaving the rest of your bike vulnerable.

PINHEAD's™ complete line of security products protect your *Whole* bike.

Pinhead offers locks for all major bicycle components, including the bike frame, wheels, seat post, saddle and headset. Each lock can be opened only with the Pinhead key engraved with your unique 9-digit key code. Once installed, the locks remain permanently on the bicycle, even when you ride. When you need to remove your wheel for servicing, or adjust the height of your saddle, your Pinhead key lets you do this quickly and easily.

## For all bike types

For Quick Release Wheels

For Solid Axle Wheels

## High Quality Parts

Pinhead locks are precision forged from corrosion-resistant CrMo steel and aircraft aluminum alloys.




## The Complete Protection For Your Whole Bike

The City Lock™ Package Consists of a Frame Lock, Front and Rear Wheel Lock, Seat and Head set lock. One Key locks up your whole bike. The City Lock weight is 640 grams.



## Ask about matching locks











PINHEAD™

[pinheadlocks.com](http://pinheadlocks.com)











All rights reserved  
©2014 Pinhead Components Inc.

référence	code	désignation
-----------	------	-------------

**PINHEAD™**

223 40 01200	916995	<p><b>SET COMPLET PINHEAD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• en acier CroMo anti-corrosion et alliages d'aluminium</li> <li>• pour roues avec blocage rapide</li> <li>• tout avec une seule et même clé !</li> </ul> <p>sécurité roue AV / AR / tige de selle / fourche / cadre</p>	 
223 40 00600	98595	<p><b>SECURITY-PACK 4 PINHEAD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• en acier CroMo anti-corrosion et alliages d'aluminium</li> <li>• pour roues avec blocage rapide</li> <li>• tout avec une seule et même clé !</li> </ul> <p>sécurité roue AV / AR / tige de selle / fourche</p>	 
223 40 00400	97595	<p><b>SECURITY-PACK 3 PINHEAD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• en acier CroMo anti-corrosion et alliages d'aluminium</li> <li>• pour roues avec blocage rapide</li> <li>• tout avec une seule et même clé !</li> </ul> <p>sécurité roue AV / AR / tige de selle</p>	 
223 40 00200	95995	<p><b>SECURITY-PACK 2 PINHEAD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• en acier CroMo anti-corrosion et alliages d'aluminium</li> <li>• pour roues avec blocage rapide</li> <li>• tout avec une seule et même clé !</li> </ul> <p>sécurité roue AV / AR</p>	 



référence	code	désignation
223 40 00700	93695	<p><b>ANTIVOL JEU DE DIRECTION PINHEAD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour la sécurité de votre cintre, avec clé à code unique</li> </ul> <p>avec clé</p>  
223 40 00900	96995	<p><b>BUBBLE LOCK PINHEAD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• antivol en acier renforcé</li> <li>• dimensions : 195mm x 230mm</li> <li>• poids : env. 1110g</li> <li>• sachet avec lanières réglables pour fixation sur vélo inclus</li> </ul> <p>antivol U avec clé</p>  
223 40 01400	94695	<p><b>NEW!</b></p> <p><b>COLLIER DE SERRAGE PINHEAD POUR TIGE DE SELLE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• forgé, en acier CrMo anti-corrosion et alliages d'aluminium</li> </ul> <p>noir, Ø 28,6-34,9mm</p>  
223 40 01700	98995	<p><b>SECURITY-PACK 3 PINHEAD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• en acier CroMo anti-corrosion et alliages d'aluminium</li> <li>• pour roues à axe fixe (M9+M10)</li> <li>• tout avec une seule et même clé !</li> </ul> <p>sécurité roue AV / AR / tige de selle</p>  
223 40 01800 223 40 01900 223 40 02000	93995 93995 93995	<p><b>ANTIVOL DE ROUE PINHEAD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• en acier CroMo anti-corrosion et alliages d'aluminium</li> <li>• pour roues à axe plein</li> <li>• tout avec une seule et même clé !</li> </ul> <p>axe plein M9 axe plein 3/8" axe plein M10</p>  

référence	code	désignation
		<p><b>TIGE DE SELLE AVEC ANTIVOL INTERLOCK</b></p> <p><i>THE INTERLOCK™ - THE LOCK THAT HIDES INSIDE OF YOUR BIKE!</i></p> <p>L'InterLock™ est une tige de selle récemment développée, avec un système antivol déjà intégré.</p> <p>Lorsque l'antivol est complètement sorti, la longueur de câble est suffisante pour attacher ensemble vélo, roue arrière et poteau (90cm).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aluminum 6061T6, forgé 3D</li> <li>• poids : 620g</li> <li>• 2 clés</li> <li>• distinction : GOLD award Taipei Cycle Show 2014</li> </ul>
220 01 02100	95995	Ø 27,2 x 300mm, câble Ø 7 x 450mm
220 01 02200	95995	Ø 31,6 x 300mm, câble Ø 7 x 450mm





**InterLock™**



**InterLock™**








référence	code	désignation
		<p><b>ANTIVOL CADRE AXA VICTORY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>boîtier en acier</li> <li>composants exclusivement européens et cylindre en acier galvanisé, le rendant plus solide et résistant à la corrosion</li> <li>graisse durable à la place d'huile fine pour un fonctionnement sans problème pendant un an</li> <li>serrures actuelles Plug-In (10mm) compatibles avec AXA Victory</li> <li>assistance en ligne très réactif pour de nouvelles clés (5 jours)</li> <li>indice de sécurité 14</li> </ul>
223 10 15000	94195	noir/gris, pour montage au cadre, clé non amovible
223 10 15200	94195	gris/noir, pour montage au cadre, clé non amovible
223 10 15400	94195	noir/gris, pour montage au cadre, clé amovible
		
		<p><b>ANTIVOL CADRE AXA DEFENDER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>certifié par ART** (antivol le plus résistant du test)</li> <li>boîtier : armé d'acier cémenté</li> <li>case de serrure en acier</li> <li>anse : acier trempé d'un diamètre de 8,5mm</li> <li>fixation : support de montage universel sur cadre (pour cadre non équipé de trous de fixation)</li> <li>peut se combiner avec un antivol plug-in chaîne et câble afin d'attacher le vélo à un point fixe</li> </ul>
223 10 20000	93595	anthracite/noir, pour montage au cadre, clé non amovible, en vrac
223 10 20100	93695	argent/noir, pour montage au cadre, clé pliable non amovible, en vrac
223 10 20300	93695	noir, montage top, clé non amovible, éléments de fixation inclus, en vrac
223 10 20500	93895	noir, pour montage au cadre, clé non amovible, sur carte
		
		<p><b>SET AXA ANTIVOL CADRE DEFENDER + CHAÎNE RL 100 + SACOCHE OUTDOOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>noir</li> <li>clé non amovible</li> </ul>
223 10 20800	95495	antivol Axa Defender avec chaîne RL 100 + sacoche Outdoor, sur carte
		
		<p><b>ANTIVOL CADRE AXA SOLID</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>arceau et boîtier en acier renforcé</li> <li>ouverture de 58mm pour pneus larges et garde-boues</li> <li>sécurité enfants, l'antivol ne peut pas se fermer pendant le voyage</li> <li>plaque anti-perçage dans le cylindre</li> <li>bouton de commande ergonomique</li> <li>reproduction peut être obtenue par internet</li> <li>poids : env. 630g</li> </ul>
223 10 13000	92649	noir, pour montage au cadre, clé non amovible, fixation Flex inclus, indice de sécurité 10
223 10 13500	93695	noir, câble Newton PL 150 inclus, indice de sécurité 15
223 10 13100	92649	vert, pour montage au cadre, clé non amovible, sans éléments de fixation, indice de sécurité 10
223 10 13200	92649	rose, pour montage au cadre, clé non amovible, sans éléments de fixation, indice de sécurité 10
		


référence	code	désignation	
223 10 12000	91495	<p><b>ANTIVOL CADRE AXA REN II</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• arceau et boîtier en acier renforcé</li> <li>• ouverture de 61mm pour pneus larges et garde-boue</li> <li>• sécurité enfants, l'antivol ne peut pas se fermer pas pendant le voyage</li> <li>• plaque anti-perçage dans le cylindre</li> <li>• bouton de commande ergonomique</li> </ul> <p>noir, pour montage au cadre, clé non amovible, indice de sécurité 5</p>	 <p><b>AXA</b></p>
<p><b>NEW!</b></p> <p>Compatible eBike!</p> <p>223 10 21600 223 10 21605</p>	96195 95995	<p><b>ONE KEY SYSTEM AXA</b> <b>POUR ANTIVOL BATTERIE VICTORY + BOSCH2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• composé de : Victory, fixation cadre + verrouillage batterie, boîtier plastique pour système Bosch</li> <li>• 1 clé pour tous les systèmes</li> <li>• clé amovible lorsque l'antivol n'est pas fermé</li> <li>• pour les modèles à partir de 2014</li> </ul> <p>noir, pour montage porte-bagages Bosch à partir de 2014</p> <p>noir, pour montage cadre à partir de 2014 <b>NEW!</b></p>	 <p><b>AXA</b></p>  <p>montage cadre</p>  <p>montage porte-bagages</p>
<p>Compatible eBike!</p> <p>223 10 21400 223 10 21500</p>	96295 96295	<p><b>ONE KEY SYSTEM AXA</b> <b>POUR ANTIVOL BATTERIE VICTORY + BOSCH2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• composé de : Defender RL, fixation cadre + verrouillage batterie, boîtier plastique pour système Bosch</li> <li>• 1 clé pour tous les systèmes</li> <li>• clé amovible lorsque l'antivol n'est pas fermé</li> <li>• pour les modèles à partir de 2014</li> </ul> <p>pour montage cadre Bosch, à partir de 2014</p> <p>pour montage porte-bagages Bosch, à partir de 2014</p>	<p><b>AXA</b></p>   <p>montage cadre</p>  <p>montage porte-bagages</p>
<p>Compatible eBike!</p> <p>223 10 21700</p>	92395	<p><b>VERROUILLAGE AXA BATTERIE BOSCH2</b></p> <p>pour montage au cadre</p>	<p><b>AXA</b></p> 
<p>Compatible eBike!</p> <p>223 10 21800</p>	92749	<p><b>VERROUILLAGE AXA BATTERIE BOSCH2</b></p> <p>pour montage porte-bagages</p>	<p><b>AXA</b></p> 



référence	code	désignation	
		<b>KIT DE MONTAGE UNIVERSEL AXA POUR ANTIVOLS CADRE AXA</b>	<b>AXA</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>compatible avec tous les tubes de cadre sans filetage</li> <li>extra long</li> </ul>	
223 10 25100	9795	universel pour antivols cadre et antivols pliables Axa	
		<b>CHAÎNE POUR ANTIVOL AXA RLC 140</b>	<b>AXA</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>compatible avec antivols AXA Fusion, AXA Defender ou AXA Solid Plus</li> <li>maillons en acier trempé 5,5mm</li> <li>boulon 10mm en acier trempé</li> <li>revêtement en nylon renforcé</li> <li>indice de sécurité 15</li> </ul>	
223 10 22500	94195	longueur 1400mm, épaisseur 5,5mm, broche 10mm, noir	
223 10 22600	94495	longueur 1400mm, épaisseur 5,5mm, broche 10mm, noir, <b>sacoche incluse NEW!</b>	
		<b>CHAÎNE POUR ANTIVOL AXA RLC 100</b>	<b>AXA</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>compatible avec antivols AXA Defender, Solid Plus, Victory ou Fusion</li> <li>double protection pour votre vélo</li> <li>revêtement en polyester</li> <li>maillons en acier trempé épaisseur 5,5mm</li> <li>boulon 10mm</li> <li>poids : env. 1kg</li> <li>indice de sécurité 15</li> </ul>	
223 10 22700	93549	longueur 1000mm, noir	
223 10 22705	94195	longueur 1000mm, noir, <b>sacoche incluse</b>	
223 10 22800	93549	longueur 1000mm, rose	
223 10 22900	93549	longueur 1000mm, vert	
		<b>CHAÎNE POUR ANTIVOL FIXE AXA PI 130</b>	<b>AXA</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>maillons en acier trempé 5mm</li> <li>boulon 8mm</li> <li>longueur 130cm</li> <li>housse renforcée en nylon</li> <li>convient pour par ex. SL7/SL9</li> </ul>	
223 10 22300	93349	longueur 1300mm, épaisseur 5,5mm, boulon 8mm, jaune	
		<b>CHAÎNE POUR ANTIVOL AXA POUR DEFENDER/ SOLID PLUS/ VICTORY</b>	<b>AXA</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>indice de sécurité 15</li> </ul>	
223 10 23000	92295	longueur 800mm, Ø 15mm, RL	
223 10 23100	92295	longueur 1500mm, Ø 10mm, support click fix pour cadre Ø 22-35mm incl., RLE	

référence	code	désignation	
223 10 24000	92095	<b>CÂBLE AXA NEWTON PI</b> <b>POUR DEFENDER RL/ SOLID PLUS/ FUSION/ VICTORY</b> longueur 1500mm, Ø 10mm, noir, support cadre Click-in inclus	
223 10 24100	92195	longueur 1800mm, Ø 10mm, noir, support cadre Click-in inclus	
223 10 24300	9495	support pour câble Axa Newton	
223 10 34000	94749	<b>ANTIVOL CHAÎNE AXA CHERTO 95</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>longueur : 95cm</li> <li>maillons en acier trempé, 8mm</li> <li>protection anti-perçage</li> <li>détails luxueux de la gaine</li> <li>résistance à la coupure jusqu'à 73kN</li> <li>en housse de polyester pour protéger votre vélo</li> <li>le cylindre est doté d'une protection automatique qui empêche la pénétration de salissures et d'humidité</li> <li>clé réversible</li> <li>service de reproduction international</li> <li>indice de sécurité 14</li> </ul> noir, 95cm	
223 10 34005	95149	<b>ANTIVOL CHAÎNE AXA CHERTO 95 NEO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>longueur : 95cm</li> <li>maillons en acier trempé, 8mm</li> <li>protection anti-perçage</li> <li>détails luxueux de la gaine</li> <li>résistance à la coupure jusqu'à 73kN</li> <li>en housse de polyester pour protéger votre vélo</li> <li>le cylindre est doté d'une protection automatique qui empêche la pénétration de salissures et d'humidité</li> <li>clé réversible</li> <li>service de reproduction international</li> <li>indice de sécurité 14</li> </ul> noir, 95cm	
223 10 35000	95245	<b>ANTIVOL CHAÎNE AXA PROMOTO 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>pour vélos ou véhicules faiblement motorisés</li> <li>longueur 100cm</li> <li>maillons en acier trempé, 9mm</li> <li>protection anti-perçage et boîtier et cylindre en acier renforcé</li> <li>le cylindre est doté d'une protection automatique qui empêche la pénétration de salissures et d'humidité</li> <li>en housse de polyester pour protéger votre vélo</li> <li>service de reproduction international</li> <li>indice de sécurité 15</li> </ul> noir, 100cm	
223 10 32000	93695	<b>ANTIVOL CHAÎNE AXA NTC-95</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>longueur 95cm</li> <li>épaisseur 5,5mm</li> <li>code à 4 chiffres</li> <li>résistance à la coupure jusqu'à 35kN</li> <li>en housse de polyester pour protéger votre vélo</li> <li>indice de sécurité 7</li> </ul> noir, 95cm	



référence	code	désignation	
223 10 34500	95449	<b>ANTIVOL CHAÎNE AXA LINQ 100</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• longueur : 100cm</li> <li>• maillons en acier trempé, 9,5mm</li> <li>• ferme directement au dernier maillon</li> <li>• en housse de polyester pour protéger votre vélo</li> <li>• service de reproduction international</li> <li>• correspond à la norme néerlandaise ART</li> <li>• 2 clés fournies</li> <li>• indice de sécurité AXA : 14</li> <li>• poids : env. 2660g</li> </ul>	 <p>AXA</p>
223 10 34600	94095	<b>ANTIVOL CHAÎNE AXA LINQ 100 CITY</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• longueur : 100cm</li> <li>• maillons en acier trempé, 7mm</li> <li>• ferme directement au dernier maillon</li> <li>• en housse de polyester pour protéger votre vélo</li> <li>• service de reproduction international</li> <li>• 2 clés fournies</li> <li>• indice de sécurité AXA : 9</li> <li>• poids : env. 1500g</li> </ul>	 <p>AXA</p>
223 10 32200	93695	<b>ANTIVOL CHAÎNE AXA NT-110</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• longueur : 110cm</li> <li>• épaisseur : 5,5mm</li> <li>• boîtier intégré avec fonction Click-In automatique</li> <li>• résistance à la coupure jusqu'à 35kN</li> <li>• en housse de polyester pour protéger votre vélo</li> <li>• clé réversible</li> <li>• service de reproduction international</li> <li>• indice de sécurité 7</li> </ul>	 <p>AXA</p>
223 10 33001 223 10 33101 223 10 33201	93149 93149 93149	<b>ANTIVOL CHAÎNE AXA CLINCH CH85 PLUS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• longueur 85cm</li> <li>• épaisseur 6mm</li> <li>• cadenas d'une finition luxueuse, revêtu de caoutchouc</li> <li>• résistance à la coupure jusqu'à 35kN</li> <li>• en housse de polyester pour protéger votre vélo</li> <li>• clé réversible</li> <li>• service de reproduction international</li> <li>• indice de sécurité 8</li> </ul>	 <p>AXA</p>




référence	code	désignation
223 10 33501	93895	<p><b>ANTIVOL CHAÎNE AXA CLINCH CH105 PLUS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• longueur 105cm</li> <li>• épaisseur 7,5mm</li> <li>• cadenas d'une finition luxueuse, revêtu de caoutchouc</li> <li>• résistance à la coupe jusqu'à 35kN</li> <li>• en housse de polyester pour protéger votre vélo</li> <li>• clé réversible</li> <li>• service de reproduction international</li> <li>• indice de sécurité 9</li> </ul> <p>noir, 105cm</p> 
223 10 31000	91495	<p><b>ANTIVOL CHAÎNE AXA RIGID RCK 120</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• longueur 120cm</li> <li>• épaisseur 3,5 x 3,5</li> <li>• verrouillage automatique</li> <li>• 2 clés réversibles</li> <li>• indice de sécurité 3</li> </ul> <p>noir, 120cm</p> 
223 10 30000 223 10 30100 223 10 30200 223 10 30300 223 10 30400	91495 91495 91495 91495 91495	<p><b>ANTIVOL CHAÎNE AXA RIGID RCC 120</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• longueur 120cm</li> <li>• diamètre maillons 3,5 x 3,5</li> <li>• fermeture avec code de 4 chiffres</li> <li>• indice de sécurité 3</li> </ul> <p>noir, 120cm rose vif, 120cm bleu, 120cm violet, 120cm vert, 120cm</p> 
223 10 05500	92095	<p><b>ANTIVOL CÂBLE SPIRALE AXA NEWTON 150 CODE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• protection supplémentaire à votre vélo</li> <li>• version code de 4 chiffres</li> <li>• support solide et universel pour un montage aisé</li> <li>• détails luxueux en acier inoxydable, belle finition mate de la gaine</li> <li>• poids : env. 490g</li> </ul> <p>noir, 150cm, Ø10mm</p> 




référence	code	désignation	
		<p><b>ANTIVOL SPIRALE AXA NEWTON 120/150/180</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• convient parfaitement pour de brefs arrêts et pour apporter une protection supplémentaire à votre vélo</li> <li>• clés sont symétriques et sans profil spécifique pour le haut et pour le bas et peuvent donc toujours s'insérer dans le boîtier</li> <li>• le cylindre est doté d'une protection automatique qui empêche la pénétration de salissures et d'humidité</li> <li>• reproduction peut être obtenue facilement par l'intermédiaire du service international clés en ligne d'AXA</li> <li>• support solide et universel pour un montage aisé</li> <li>• détails luxueux en acier inoxydable, belle finition mate de la gaine</li> <li>• poids : env. 640g</li> </ul>	 <p><b>AXA</b></p>
223 10 05300	92195	Newton 120, noir, 120cm, Ø15mm, env. 640g, indice de sécurité 6	
223 10 05600	91895	Newton 150, noir, 150cm, Ø10mm, env. 490g, indice de sécurité 4	
223 10 05700	92095	Newton 180, noir, 180cm, Ø12mm, env. 620g, indice de sécurité 5	
		<p><b>ANTIVOL AXA NEWTON 60/12 + 60/12 CODE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• convient parfaitement pour de brefs arrêts et pour apporter une protection supplémentaire à votre vélo</li> <li>• clés symétriques, elles n'ont pas de profil spécifique pour le haut et pour le bas et peuvent donc toujours s'insérer dans le boîtier</li> <li>• une reproduction peut être obtenue facilement par l'intermédiaire du service international clés en ligne d'AXA</li> <li>• le cylindre est doté d'une protection automatique qui empêche la pénétration de salissures et d'humidité</li> <li>• support solide et universel pour un montage aisé</li> <li>• détails luxueux en acier inoxydable, belle finition mate de la gaine</li> <li>• poids : env. 400g</li> <li>• indice de sécurité 5</li> </ul>	  <p><b>AXA</b></p>
223 10 05000	91795	Newton 60/12, noir, longueur 60cm, Ø12mm	
223 10 05100	91995	Newton 60/12 Code, noir, longueur 60cm, Ø12mm	
		<p><b>ANTIVOL CÂBLE SPIRALE AXA RIGID 150/180</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• convient parfaitement pour de brefs arrêts et pour apporter une protection supplémentaire à votre vélo</li> <li>• verrouillage automatique</li> <li>• service de reproduction international</li> <li>• support solide et universel pour un montage aisé</li> <li>• livré avec 2 clés</li> <li>• indice de sécurité 3</li> </ul>	 <p><b>AXA</b></p>
223 10 06000	91149	noir, longueur 150cm, Ø 8mm	
223 10 06100	91395	noir, longueur 180cm, Ø 8mm	
		<p><b>ANTIVOL CÂBLE SPIRALE AXA ZIPP 120</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• convient parfaitement pour de brefs arrêts et pour apporter une protection supplémentaire à votre vélo</li> <li>• support solide et universel pour un montage aisé</li> <li>• poids : env. 380g</li> <li>• indice de sécurité 3</li> </ul>	 <p><b>AXA</b></p>
223 10 07000	91049	vert, longueur 120cm, Ø 8mm	
223 10 07200	91049	violet, longueur 120cm, Ø 8mm	
223 10 07300	91049	bleu, longueur 120cm, Ø 8mm	

référence	code	désignation	
223 10 04900	91049	<p><b>ANTIVOL CÂBLE AXA ROLL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• convient parfaitement pour de brefs arrêts</li> <li>• version code de 3 chiffres</li> <li>• très petit et léger</li> <li>• indice de sécurité 1</li> </ul> <p>noir, longueur 75cm, Ø 1,6mm</p>	 <p><b>AXA</b></p>
223 10 51000 223 10 51500	97500 98500	<p><b>ANTIVOL PLIABLE AXA TUCAN 80/120</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• épaisseur 6mm</li> <li>• acier renforcé, coque ABS</li> <li>• 2 clés</li> <li>• avec support, 2 vis (M5x18) et 2 bandes de fixation</li> <li>• service de reproduction international</li> <li>• poids : 1210g / 1520g</li> <li>• indice de sécurité 9</li> </ul> <p>Tucan 80, 80cm, gris foncé Tucan 120, 120cm, gris foncé</p>	 <p><b>AXA</b></p>
223 10 50100 223 10 50500 223 10 50800	94495 95495 97995	<p><b>ANTIVOL PLIABLE 600/800/1000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• acier renforcé</li> <li>• en housse de polyester pour protéger votre vélo</li> <li>• service de reproduction international</li> <li>• conseil : pour montage sur vélos sans filetage utilisez Axa Flex Mount (2231025100) !</li> </ul> <p>600, noir, longueur 95cm, épaisseur 6mm, 850g, indice de sécurité 7 800, noir, longueur 100cm, épaisseur 8mm, 1100g, indice de sécurité 9 1000, gris, longueur 105cm, épaisseur 10mm, indice de sécurité 11</p>	 <p><b>AXA</b></p>
<p><b>NEW!</b></p> <p>223 10 60000 223 10 60100 223 10 60300</p>	93449 93895 95249	<p><b>ANTIVOL U AXA NEWTON UL 230/UL 300 / NEWTON PRO 190</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• matériau : acier renforcé</li> <li>• support inclus pour un transport aisé</li> <li>• cylindre protégé par un capot pour une meilleure longévité</li> <li>• 2 clés de rechange (3 au total)</li> <li>• service de reproduction international</li> <li>• indice de sécurité 8</li> </ul> <p>UL 230, noir, longueur 230mm, épaisseur 14mm, 1150g UL 300, noir, longueur 300mm, épaisseur 14mm, 1260g Newton Pro 190, noir, longueur 190mm, épaisseur 13mm, indice de sécurité 15 <b>NEW!</b></p>	 <p><b>AXA</b></p>



référence	code	désignation	
		<b>CÂBLE AXA</b>	<b>AXA</b>
223 10 70000	91049	Ø10mm, 120cm, noir	
223 10 70100	93495	Ø10mm, 10 mètres, noir	
		<b>FIXATION ANTIVOL POUR MUR OU SOL AXA</b>	<b>AXA</b>
223 10 75000	94995	orange <ul style="list-style-type: none"> <li>étrier en acier trempé, 14mm</li> <li>fixation incluse</li> </ul>	
		<b>PRÉSENTOIRS AXA</b>	<b>AXA</b>
		<p>Pour plus d'informations sur les présentoirs AXA veuillez contacter la télévente.            Mail : <a href="mailto:contact@winora-group.com">contact@winora-group.com</a>.</p>	

référence	code	désignation
		<p><b>ANTIVOL CHAÎNE BRAVE CLASSICS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• longueur : 105cm</li> <li>• serrure cylindrique avec 2 clés</li> <li>• chaîne en acier trempé de 7,5mm</li> <li>• cylindre 35 x 50 x 20mm avec U en acier inox trempé</li> <li>• forme cylindrique extrêmement sûre</li> <li>• mécanisme de fermeture sécurisé</li> <li>• indice de sécurité : 9 sur 15</li> <li>• revêtement en cuir très en vogue protège le cadre de rayures</li> <li>• disponible en noir, marron foncé, marron miel et blanc</li> <li>• poids : 1600g</li> </ul>
		 <b>BRAVE CLASSICS</b>
223 75 10000	94495	longueur 1050mm, maillons 7,5mm, similicuir noir
223 75 10100	94495	longueur 1050mm, maillons 7,5mm, similicuir blanc
223 75 10200	94495	longueur 1050mm, maillons 7,5mm, similicuir marron foncé
223 75 10300	94495	longueur 1050mm, maillons 7,5mm, similicuir marron miel





référence	code	désignation	
206 40 56800	92395	<p><b>SUPPORT POUR ANTIVOLS U PLETSCHER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• approprié aux tailles des antivols les plus courants</li> <li>• à monter aux raidisseurs latéraux ; fixation de l'antivol au ressort à l'aide de deux crochets</li> </ul>	 <p>PLETSCHER SWISS MADE</p>
212 80 55800	91195	<p><b>MINI ADAPTATEUR KLICKFIX</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la tête de l'adaptateur peut être tournée à 90°</li> <li>• bandes inox compatibles avec tous les diamètres de tiges de selle, cadres, potences ou cintres de 15 à 60mm</li> </ul>	 <p>KLICKfix®</p> <p>*livré sans antivol</p>
212 80 55700	91595	<p><b>ADAPTATEUR CADRE KLICKFIX</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• support personnalisable et évolutif pour les antivols U d'un Ø 12mm</li> <li>• convient également pour les antivols lourds</li> <li>• peut se fixer aussi directement dans les perçages du cadre prévus pour accueillir le porte-bidon</li> </ul>	 <p>KLICKfix®</p>
223 17 14000	9295	<p><b>ANTIVOL CHAÎNE À COMBINAISON</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• code à 4 chiffres</li> <li>• revêtement transparent</li> </ul>	
223 17 19400	93490	<p><b>ANTIVOL PLIABLE F600D</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14 maillons en acier avec revêtement en plastique</li> <li>• dimensions : env. 7cm x 5cm</li> <li>• avec 2 clés</li> <li>• avec support Clip-On</li> </ul>	
223 17 19500	91495	<p><b>ANTIVOL CÂBLE SPIRALE LED</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• revêtement bleu foncé et transparent</li> <li>• possibilité de choisir comment fermer/ouvrir l'antivol : par code de sécurité de chiffres ou par clé dessinée par ordinateur</li> <li>• code éclairé par une LED bleue</li> </ul>	